

Dişliler

Roller chain sprockets



GURUR ZİNCİR

www.gururmakina.com.tr

Piñones

Sprockets / Pignons

8 x 3,0 mm

05B - 1 - 2


Para cadenas de rodillos

For roller chains

Pour chaînes à rouleaux

DIN 8187

ISO / R 606



Piñón

Sprocket / Pignon

mm

Radio del diente r_3 8

Tooth radius r_3

Radius dent r_3

Ancho del radio C 0,8

Radius width C

Largeur Radius C

Ancho del diente B1 2,8

Tooth width B1

Largeur dent B1

Ancho del diente b1 2,7

Tooth width b1

Largeur dent b1

Ancho de los dientes B_2 8,3

Teeth width B_2

Largeur dents B_2

Cadena

Chain / Chaîne

mm

Paso 8

Pitch

Pas

Ancho interior 3

Inner width


Largeur intérieur

5

Ø Rodillo

Ø Roller

Ø Rouleau




| Z | de | dp | S | | | D | | |
|----|-------|--------|----|----|----|----|----|----|
| | | | dm | D1 | A | dm | D1 | A |
| 8 | 23,4 | 20,90 | 13 | 6 | 12 | 12 | 6 | 18 |
| 9 | 25,9 | 23,39 | 15 | 6 | 12 | 15 | 6 | 18 |
| 10 | 28,4 | 25,89 | 17 | 6 | 12 | 17 | 8 | 18 |
| 11 | 31,0 | 28,39 | 18 | 7 | 13 | 19 | 8 | 18 |
| 12 | 33,7 | 30,91 | 20 | 7 | 13 | 21 | 8 | 18 |
| 13 | 36,7 | 33,42 | 23 | 7 | 13 | 24 | 8 | 18 |
| 14 | 39,2 | 35,95 | 25 | 7 | 13 | 26 | 8 | 18 |
| 15 | 41,7 | 38,48 | 28 | 7 | 13 | 29 | 8 | 18 |
| 16 | 44,2 | 41,01 | 30 | 8 | 14 | 32 | 10 | 20 |
| 17 | 46,7 | 43,53 | 30 | 8 | 14 | 34 | 10 | 20 |
| 18 | 49,2 | 46,07 | 30 | 8 | 14 | 37 | 10 | 20 |
| 19 | 51,7 | 48,61 | 30 | 8 | 14 | 39 | 10 | 20 |
| 20 | 54,2 | 51,14 | 30 | 8 | 14 | 40 | 10 | 20 |
| 21 | 57,2 | 53,67 | 35 | 8 | 14 | 45 | 12 | 20 |
| 22 | 59,4 | 56,21 | 35 | 8 | 14 | 45 | 12 | 20 |
| 23 | 62,2 | 58,75 | 35 | 8 | 14 | 45 | 12 | 20 |
| 24 | 64,7 | 61,29 | 35 | 8 | 14 | 45 | 12 | 20 |
| 25 | 67,2 | 63,83 | 35 | 8 | 14 | 45 | 12 | 20 |
| 26 | 69,7 | 66,37 | 40 | 10 | 16 | 50 | 12 | 22 |
| 27 | 72,3 | 69,91 | 40 | 10 | 16 | 50 | 12 | 22 |
| 28 | 74,7 | 71,45 | 40 | 10 | 16 | 50 | 12 | 22 |
| 29 | 77,2 | 73,99 | 40 | 10 | 16 | 50 | 12 | 22 |
| 30 | 80,2 | 76,53 | 40 | 10 | 16 | 50 | 12 | 22 |
| 31 | 82,7 | 79,08 | 40 | 12 | 16 | 60 | 12 | 22 |
| 32 | 85,2 | 81,61 | 40 | 12 | 16 | 60 | 12 | 22 |
| 33 | 87,7 | 84,16 | 40 | 12 | 16 | 60 | 12 | 22 |
| 34 | 90,2 | 86,70 | 40 | 12 | 16 | 60 | 12 | 22 |
| 35 | 92,7 | 89,24 | 40 | 12 | 16 | 60 | 12 | 22 |
| 36 | 95,2 | 91,79 | 40 | 12 | 16 | 60 | 12 | 22 |
| 37 | 97,7 | 94,33 | 40 | 12 | 16 | 60 | 12 | 22 |
| 38 | 100,2 | 96,88 | 40 | 12 | 16 | 60 | 12 | 22 |
| 39 | 102,7 | 99,42 | 40 | 12 | 16 | 60 | 12 | 22 |
| 40 | 105,7 | 101,97 | 40 | 12 | 16 | 60 | 12 | 22 |
| 45 | 118,6 | 114,69 | 60 | 12 | 20 | | | |
| 48 | 125,5 | 122,32 | 62 | 12 | 20 | | | |
| 50 | 131,5 | 127,41 | 62 | 12 | 20 | | | |
| 57 | 149,3 | 145,22 | 80 | 14 | 20 | | | |

Dişliler Roller chain sprockets

Piñones
Sprockets / Pignons
3/8" x 3/72"
9,525 x 5,72 mm
06B - 1 - 2 - 3

Para cadenas de rodillos
For roller chains
Pour chaînes à rouleaux
DIN 8187
ISO / R 606



Piñón
Sprocket / Pignon mm

Radio del diente r_3 10
Tooth radius r_3
Radius dent r_3

Ancho del radio C 1
Radius width C
Largeur Radius C

Ancho del diente B1 5,3
Tooth width B1
Largeur dent B1

Ancho del diente b1 5,2
Tooth width b1
Largeur dent b1

Ancho de los dientes B_2 15,4
Teeth width B_2
Largeur dents B_2


Ancho de los dientes B_3 25,6
Teeth width B_3
Largeur dents B_3

Cadena
Chain / Chaîne mm

Paso 9,525
Pitch
Pas

Ancho interior 5,72
Inner width
Largeur intérieur

ϕ Rodillo 6,35
 ϕ Roller
 ϕ Rouleau



| Z | de | dp | S | | | D | | | T | | |
|----|-------|--------|-----|----|----|------|----|----|------|----|----|
| | | | dm | D1 | A | dm | D1 | A | dm | D1 | A |
| 8 | 26,8 | 24,89 | 15 | 8 | 20 | 15 | 8 | 25 | 15 | 8 | 32 |
| 9 | 31,5 | 27,85 | 18 | 8 | 20 | 18 | 8 | 25 | 18 | 8 | 32 |
| 10 | 34,5 | 30,82 | 20 | 8 | 20 | 20 | 8 | 25 | 20 | 10 | 32 |
| 11 | 37,5 | 33,80 | 22 | 8 | 25 | 22 | 10 | 30 | 22 | 12 | 35 |
| 12 | 40,5 | 36,80 | 25 | 8 | 25 | 25 | 10 | 30 | 25 | 12 | 35 |
| 13 | 43,5 | 39,80 | 28 | 8 | 25 | 28 | 10 | 30 | 28 | 12 | 35 |
| 14 | 46,5 | 42,80 | 31 | 8 | 25 | 31 | 10 | 30 | 31 | 12 | 35 |
| 15 | 49,5 | 45,81 | 34 | 8 | 25 | 34 | 10 | 30 | 34 | 12 | 35 |
| 16 | 52,5 | 48,82 | 37 | 10 | 28 | 37 | 12 | 30 | 37 | 12 | 35 |
| 17 | 55,5 | 51,83 | 40 | 10 | 28 | 40 | 12 | 30 | 40 | 12 | 35 |
| 18 | 58,6 | 54,85 | 43 | 10 | 28 | 43 | 12 | 30 | 43 | 12 | 35 |
| 19 | 61,6 | 57,87 | 45 | 10 | 28 | 46 | 12 | 30 | 46 | 12 | 35 |
| 20 | 64,6 | 60,89 | 46 | 10 | 28 | 49 | 12 | 30 | 49 | 12 | 35 |
| 21 | 67,6 | 63,91 | 48 | 12 | 28 | 52 | 16 | 30 | 52 | 16 | 40 |
| 22 | 70,6 | 66,93 | 50 | 12 | 28 | 55 | 16 | 30 | 55 | 16 | 40 |
| 23 | 73,7 | 66,95 | 52 | 12 | 28 | 58 | 16 | 30 | 58 | 16 | 40 |
| 24 | 76,7 | 72,97 | 54 | 12 | 28 | 61 | 16 | 30 | 61 | 16 | 40 |
| 25 | 79,7 | 76,00 | 57 | 12 | 28 | 64 | 16 | 30 | 64 | 16 | 40 |
| 26 | 82,7 | 79,02 | 60 | 12 | 28 | 67 | 16 | 30 | 67 | 16 | 40 |
| 27 | 85,7 | 82,04 | 60 | 12 | 28 | 70 | 16 | 30 | 70 | 16 | 40 |
| 28 | 88,8 | 85,07 | 60 | 12 | 28 | 73 | 16 | 30 | 73 | 16 | 40 |
| 29 | 91,8 | 88,09 | 60 | 12 | 28 | 76 | 16 | 30 | 76 | 16 | 40 |
| 30 | 94,8 | 91,12 | 60 | 12 | 30 | 79 | 16 | 30 | 79 | 16 | 40 |
| 31 | 97,9 | 94,15 | 65 | 14 | 30 | 80 | 16 | 30 | 80 | 16 | 40 |
| 32 | 100,9 | 97,17 | 65 | 14 | 30 | 80 | 16 | 30 | 80 | 16 | 40 |
| 33 | 103,9 | 100,20 | 65 | 14 | 30 | 80 | 16 | 30 | 80 | 16 | 40 |
| 34 | 106,9 | 103,23 | 65 | 14 | 30 | 80 | 16 | 30 | 85 | 16 | 40 |
| 35 | 110,0 | 106,26 | 65 | 14 | 30 | 80 | 16 | 30 | 85 | 16 | 40 |
| 36 | 113,0 | 109,29 | 70 | 16 | 30 | 90 | 16 | 30 | 90 | 16 | 40 |
| 37 | 116,0 | 112,32 | 70 | 16 | 30 | 90 | 16 | 30 | 90 | 16 | 40 |
| 38 | 119,0 | 115,34 | 70 | 16 | 30 | 90 | 16 | 30 | 90 | 16 | 40 |
| 39 | 122,1 | 118,37 | 70 | 16 | 30 | 90 | 16 | 30 | 90 | 16 | 40 |
| 40 | 125,1 | 121,4 | 70 | 16 | 30 | 90 | 16 | 30 | 90 | 16 | 40 |
| 57 | 177,5 | 172,91 | 78* | 20 | 35 | 88* | 20 | 50 | 88* | 25 | 60 |
| 76 | 235,1 | 230,49 | 78* | 20 | 35 | 88* | 25 | 50 | 88* | 25 | 60 |
| 95 | 292,7 | 288,08 | 88* | 25 | 40 | 108* | 25 | 50 | 120* | 25 | 60 |

Dişliler Roller chain sprockets



GURUR ZİNCİR

www.gururmakina.com.tr

Piñones Sprockets / Pignons

1/2" x 5/16"

12,7 x 7,75 mm

08B - 1 - 2 - 3


Para cadenas de rodillos

For roller chains

Pour chaînes à rouleaux

DIN 8187

ISO / R 606



Piñón

Sprocket / Pignon mm

Radio del diente r_3 13

Tooth radius r_3

Radius dent r_3

Ancho del radio C 1,3

Radius width C

Largeur Radius C

Ancho del diente B1 7,2

Tooth width B1

Largeur dent B1

Ancho del diente b1 7

Tooth width b1

Largeur dent b1

Ancho de los dientes B_2 21

Teeth width B_2

Largeur dents B_2

Ancho de los dientes B_3 34,9

Teeth width B_3

Largeur dents B_3

Cadena

Chain / Chaîne mm

Paso 12,7

Pitch

Pas

Ancho interior 7,75


Inner width

Largeur intérieur

Ø Rodillo 8,51

Ø Roller

Ø Rouleau



| Z | de | dp | S | | | D | | | T | | |
|----|-------|--------|------|----|----|------|----|----|------|----|----|
| | | | dm | D1 | A | dm | D1 | A | dm | D1 | A |
| 8 | 38 | 33,18 | 20 | 10 | 25 | 20 | 10 | 32 | 20 | 10 | 46 |
| 9 | 42 | 37,13 | 24 | 10 | 25 | 24 | 10 | 32 | 24 | 12 | 46 |
| 10 | 45,9 | 41,1 | 26 | 10 | 25 | 28 | 10 | 32 | 28 | 12 | 46 |
| 11 | 49,9 | 45,07 | 29 | 10 | 25 | 32 | 12 | 35 | 32 | 16 | 50 |
| 12 | 53,9 | 49,07 | 33 | 10 | 28 | 35 | 12 | 35 | 35 | 16 | 50 |
| 13 | 57,9 | 53,06 | 37 | 10 | 28 | 38 | 12 | 35 | 38 | 16 | 50 |
| 14 | 61,9 | 57,07 | 41 | 10 | 28 | 42 | 12 | 35 | 42 | 16 | 50 |
| 15 | 65,9 | 61,09 | 45 | 10 | 28 | 46 | 12 | 35 | 46 | 16 | 50 |
| 16 | 69,9 | 65,1 | 50 | 12 | 28 | 50 | 16 | 38 | 50 | 16 | 50 |
| 17 | 74 | 69,11 | 52 | 12 | 28 | 54 | 16 | 38 | 54 | 16 | 50 |
| 18 | 78 | 73,14 | 56 | 12 | 28 | 58 | 16 | 38 | 58 | 16 | 50 |
| 19 | 82 | 77,16 | 60 | 12 | 28 | 62 | 16 | 38 | 62 | 16 | 50 |
| 20 | 86 | 81,19 | 64 | 12 | 28 | 66 | 16 | 38 | 66 | 16 | 50 |
| 21 | 90,1 | 85,22 | 68 | 14 | 28 | 70 | 16 | 40 | 70 | 16 | 55 |
| 22 | 94,1 | 89,24 | 70 | 14 | 28 | 70 | 16 | 40 | 70 | 16 | 55 |
| 23 | 98,1 | 93,27 | 70 | 14 | 28 | 70 | 16 | 40 | 70 | 16 | 55 |
| 24 | 102,1 | 97,29 | 70 | 14 | 28 | 75 | 16 | 40 | 75 | 16 | 55 |
| 25 | 106,2 | 101,33 | 70 | 14 | 28 | 80 | 16 | 40 | 80 | 16 | 55 |
| 26 | 110,2 | 105,36 | 70 | 16 | 30 | 85 | 16 | 40 | 85 | 20 | 55 |
| 27 | 114,2 | 109,4 | 70 | 16 | 30 | 85 | 16 | 40 | 85 | 20 | 55 |
| 28 | 118,3 | 113,42 | 70 | 16 | 30 | 90 | 16 | 40 | 90 | 20 | 55 |
| 29 | 122,3 | 117,46 | 80 | 16 | 30 | 95 | 16 | 40 | 95 | 20 | 55 |
| 30 | 126,3 | 121,5 | 80 | 16 | 30 | 100 | 16 | 40 | 100 | 20 | 55 |
| 31 | 130,4 | 125,54 | 90 | 16 | 30 | 100 | 20 | 40 | 110 | 20 | 55 |
| 32 | 134,4 | 129,56 | 90 | 16 | 30 | 100 | 20 | 40 | 110 | 20 | 55 |
| 33 | 138,4 | 133,60 | 90 | 16 | 30 | 100 | 20 | 40 | 110 | 20 | 55 |
| 34 | 142,4 | 137,64 | 90 | 16 | 30 | 100 | 20 | 40 | 110 | 20 | 55 |
| 35 | 146,5 | 141,68 | 90 | 16 | 30 | 100 | 20 | 40 | 110 | 20 | 55 |
| 36 | 150,6 | 145,72 | 90 | 16 | 35 | 100 | 20 | 40 | 120 | 25 | 55 |
| 37 | 154,6 | 149,76 | 90 | 16 | 35 | 100 | 20 | 40 | 120 | 25 | 55 |
| 38 | 158,6 | 153,80 | 90 | 16 | 35 | 100 | 20 | 40 | 120 | 25 | 55 |
| 39 | 162,7 | 157,83 | 90 | 16 | 35 | 100 | 20 | 40 | 120 | 25 | 55 |
| 40 | 166,7 | 161,87 | 90 | 16 | 35 | 100 | 20 | 40 | 120 | 25 | 55 |
| 57 | 237,1 | 230,54 | 88* | 25 | 42 | 108* | 25 | 55 | 120* | 25 | 68 |
| 76 | 313,9 | 307,33 | 88* | 20 | 42 | 108* | 25 | 55 | 120* | 25 | 68 |
| 95 | 390,7 | 384,11 | 108* | 25 | 42 | 120* | 25 | 55 | 136* | 25 | 68 |

* Cubo soldado / Welded hub / Moyeu soudé

Dişliler Roller chain sprockets

Piñones Sprockets / Pignons

5/8" x 3/8"

15,875 x 9,65 mm

10B - 1 - 2 - 3


Para cadenas de rodillos

For roller chains

Pour chaînes à rouleaux

DIN 8187

ISO / R 606



Piñón

Sprocket / Pignon

mm

Radio del diente r_3 16

Tooth radius r_3

Radius dent r_3

Ancho del radio C 1,6

Radius width C

Largeur Radius C

Ancho del diente B1 9,1

Tooth width B1

Largeur dent B1

Ancho del diente b1 9

Tooth width b1

Largeur dent b1

Ancho de los dientes B_2 25,5

Teeth width B_2

Largeur dents B_2

Ancho de los dientes B_3 42,1

Teeth width B_3

Largeur dents B_3

Cadena

Chain / Chaîne

mm

Paso 15,875

Pitch

Pas

Ancho interior 9,65


Inner width

Largeur intérieur

Ø Rodillo 10,16

Ø Roller

Ø Rouleau



| Z | de | dp | S | | | D | | | T | | |
|----|-------|--------|------|----|----|------|----|----|------|----|----|
| | | | dm | D1 | A | dm | D1 | A | dm | D1 | A |
| 8 | 48,4 | 41,08 | 25 | 10 | 25 | 25 | 12 | 40 | 25 | 12 | 55 |
| 9 | 53,3 | 46,42 | 30 | 10 | 25 | 30 | 12 | 40 | 30 | 12 | 55 |
| 10 | 58,3 | 51,37 | 35 | 10 | 25 | 35 | 12 | 40 | 35 | 16 | 55 |
| 11 | 63,2 | 56,34 | 37 | 12 | 30 | 39 | 16 | 40 | 39 | 16 | 55 |
| 12 | 68,2 | 61,34 | 42 | 12 | 30 | 44 | 16 | 40 | 44 | 16 | 55 |
| 13 | 73,2 | 66,32 | 47 | 12 | 30 | 49 | 16 | 40 | 49 | 16 | 55 |
| 14 | 78,2 | 71,34 | 52 | 12 | 30 | 54 | 16 | 40 | 54 | 16 | 55 |
| 15 | 83,2 | 76,36 | 57 | 12 | 30 | 59 | 16 | 40 | 59 | 16 | 55 |
| 16 | 88,3 | 81,37 | 60 | 12 | 30 | 64 | 16 | 45 | 64 | 16 | 60 |
| 17 | 93,3 | 86,39 | 60 | 12 | 30 | 69 | 16 | 45 | 69 | 16 | 60 |
| 18 | 98,3 | 91,42 | 70 | 14 | 30 | 74 | 16 | 45 | 74 | 16 | 60 |
| 19 | 103,3 | 96,45 | 70 | 14 | 30 | 79 | 16 | 45 | 79 | 16 | 60 |
| 20 | 108,4 | 101,49 | 75 | 14 | 30 | 84 | 16 | 45 | 84 | 16 | 60 |
| 21 | 113,4 | 106,52 | 75 | 16 | 30 | 85 | 16 | 45 | 85 | 20 | 60 |
| 22 | 118,4 | 111,55 | 80 | 16 | 30 | 90 | 16 | 45 | 90 | 20 | 60 |
| 23 | 123,5 | 116,58 | 80 | 16 | 30 | 95 | 16 | 45 | 95 | 20 | 60 |
| 24 | 128,5 | 121,62 | 80 | 16 | 30 | 100 | 16 | 45 | 100 | 20 | 60 |
| 25 | 133,6 | 126,66 | 80 | 16 | 30 | 105 | 16 | 45 | 105 | 20 | 60 |
| 26 | 138,6 | 131,7 | 85 | 20 | 35 | 110 | 20 | 45 | 110 | 20 | 60 |
| 27 | 143,6 | 136,75 | 85 | 20 | 35 | 110 | 20 | 45 | 110 | 20 | 60 |
| 28 | 148,7 | 141,78 | 90 | 20 | 35 | 115 | 20 | 45 | 115 | 20 | 60 |
| 29 | 153,7 | 146,83 | 90 | 20 | 35 | 115 | 20 | 45 | 115 | 20 | 60 |
| 30 | 158,8 | 151,87 | 90 | 20 | 35 | 120 | 20 | 45 | 120 | 20 | 60 |
| 31 | 163,8 | 156,92 | 95 | 20 | 35 | 120* | 20 | 45 | 120* | 20 | 60 |
| 32 | 168,9 | 161,95 | 95 | 20 | 35 | 120* | 20 | 45 | 120* | 20 | 60 |
| 33 | 173,9 | 167,00 | 95 | 20 | 35 | 120* | 20 | 45 | 120* | 20 | 60 |
| 34 | 178,9 | 172,05 | 95 | 20 | 35 | 120* | 20 | 45 | 120* | 20 | 60 |
| 35 | 184,0 | 177,1 | 95 | 20 | 35 | 120* | 20 | 45 | 120* | 20 | 60 |
| 36 | 189,0 | 182,15 | 100 | 20 | 35 | 120* | 20 | 45 | 120* | 25 | 60 |
| 37 | 194,1 | 187,2 | 100 | 20 | 35 | 120* | 20 | 45 | 120* | 25 | 60 |
| 38 | 199,1 | 192,24 | 100 | 20 | 35 | 120* | 20 | 45 | 120* | 25 | 60 |
| 39 | 204,2 | 197,29 | 100 | 20 | 35 | 120* | 20 | 45 | 120* | 25 | 60 |
| 40 | 209,2 | 202,34 | 100 | 20 | 35 | 120* | 20 | 45 | 120* | 25 | 60 |
| 57 | 296,6 | 288,18 | 108* | 25 | 43 | 120* | 25 | 59 | 136* | 25 | 74 |
| 76 | 392,5 | 384,16 | 108* | 25 | 43 | 120* | 25 | 59 | 145* | 25 | 74 |
| 95 | 488,5 | 480,14 | 118* | 30 | 59 | 145* | 30 | 58 | 145* | 30 | 75 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

* Cubo soldado / Welded hub / Moyeu soudé

Dişliler Roller chain sprockets



GURUR ZİNCİR

www.gururmakina.com.tr

Piñones Sprockets / Pignons

3/4" x 7/16"

19,05 x 11,68 mm

12B - 1 - 2 - 3


Para cadenas de rodillos

For roller chains

Pour chaînes à rouleaux

DIN 8187

ISO / R 606



Piñón

Sprocket / Pignon

mm

Radio del diente r_3 19

Tooth radius r_3

Radius dent r_3

Ancho del radio C 2

Radius width C

Largeur Radius C

Ancho del diente B1 11,2

Tooth width B1

Largeur dent B1

Ancho del diente b1 10,8

Tooth width b1

Largeur dent b1

Ancho de los dientes B_2 30,3

Teeth width B_2

Largeur dents B_2

Ancho de los dientes B_3 49,8

Teeth width B_3

Largeur dents B_3

Cadena

Chain / Chaîne

mm

Paso 19,05

Pitch

Pas

Ancho interior 11,68


Inner width

Largeur intérieur

Ø Rodillo 12,07

Ø Roller

Ø Rouleau



| Z | de | dp | S | | | D | | | T | | |
|----|-------|--------|------|----|----|------|----|----|------|----|----|
| | | | dm | D1 | A | dm | D1 | A | dm | D1 | A |
| 8 | 58 | 49,78 | 31 | 12 | 30 | 31 | 12 | 45 | 31 | 16 | 65 |
| 9 | 63,9 | 55,7 | 37 | 12 | 30 | 37 | 12 | 45 | 37 | 16 | 65 |
| 10 | 69,8 | 61,64 | 42 | 12 | 30 | 42 | 12 | 45 | 42 | 16 | 65 |
| 11 | 75,8 | 67,61 | 46 | 16 | 35 | 47 | 16 | 50 | 47 | 20 | 70 |
| 12 | 81,8 | 73,60 | 52 | 16 | 35 | 53 | 16 | 50 | 53 | 20 | 70 |
| 13 | 87,8 | 79,59 | 58 | 16 | 35 | 59 | 16 | 50 | 59 | 20 | 70 |
| 14 | 93,8 | 85,61 | 64 | 16 | 35 | 65 | 16 | 50 | 65 | 20 | 70 |
| 15 | 99,8 | 91,63 | 70 | 16 | 35 | 71 | 16 | 50 | 71 | 20 | 70 |
| 16 | 105,8 | 97,65 | 75 | 16 | 35 | 77 | 20 | 50 | 77 | 20 | 70 |
| 17 | 111,9 | 103,67 | 80 | 16 | 35 | 83 | 20 | 50 | 83 | 20 | 70 |
| 18 | 117,9 | 109,71 | 80 | 16 | 35 | 89 | 20 | 50 | 89 | 20 | 70 |
| 19 | 123,9 | 115,71 | 80 | 16 | 35 | 95 | 20 | 50 | 95 | 20 | 70 |
| 20 | 130 | 121,78 | 80 | 16 | 35 | 100 | 20 | 50 | 100 | 20 | 70 |
| 21 | 136 | 127,82 | 90 | 20 | 40 | 100 | 20 | 50 | 100 | 20 | 70 |
| 22 | 142 | 133,86 | 90 | 20 | 40 | 100 | 20 | 50 | 100 | 20 | 70 |
| 23 | 148,1 | 133,9 | 90 | 20 | 40 | 110 | 20 | 50 | 110 | 20 | 70 |
| 24 | 154,1 | 145,94 | 90 | 20 | 40 | 110 | 20 | 50 | 110 | 20 | 70 |
| 25 | 160,2 | 152,00 | 90 | 20 | 40 | 120 | 20 | 50 | 120 | 20 | 70 |
| 26 | 166,2 | 158,04 | 95 | 20 | 40 | 120 | 20 | 50 | 120 | 20 | 70 |
| 27 | 172,3 | 164,09 | 95 | 20 | 40 | 120 | 20 | 50 | 120 | 20 | 70 |
| 28 | 178,3 | 170,13 | 95 | 20 | 40 | 120 | 20 | 50 | 120 | 20 | 70 |
| 29 | 184,4 | 176,19 | 95 | 20 | 40 | 120 | 20 | 50 | 120 | 20 | 70 |
| 30 | 190,4 | 182,25 | 95 | 20 | 40 | 120 | 20 | 50 | 120 | 20 | 70 |
| 31 | 196,5 | 188,31 | 95 | 20 | 40 | 120* | 20 | 50 | 130* | 25 | 70 |
| 32 | 202,5 | 194,35 | 95 | 20 | 40 | 120* | 20 | 50 | 130* | 25 | 70 |
| 33 | 208,6 | 200,40 | 95 | 20 | 40 | 120* | 20 | 50 | 130* | 25 | 70 |
| 34 | 214,6 | 206,46 | 95 | 20 | 40 | 120* | 20 | 50 | 130* | 25 | 70 |
| 35 | 220,7 | 212,52 | 95 | 20 | 40 | 120* | 20 | 50 | 130* | 25 | 70 |
| 36 | 226,8 | 218,58 | 100 | 20 | 40 | 120* | 25 | 50 | 130* | 25 | 70 |
| 37 | 232,8 | 224,64 | 100 | 20 | 40 | 120* | 25 | 50 | 130* | 25 | 70 |
| 38 | 238,9 | 230,69 | 100 | 20 | 40 | 120* | 25 | 50 | 130* | 25 | 70 |
| 39 | 244,9 | 236,75 | 100 | 20 | 40 | 120* | 25 | 50 | 130* | 25 | 70 |
| 40 | 251 | 242,81 | 100 | 20 | 40 | 120* | 25 | 50 | 130* | 25 | 70 |
| 57 | 355,9 | 345,81 | 118* | 25 | 61 | 136* | 25 | 62 | 140* | 30 | 75 |
| 76 | 471,1 | 460,99 | 118* | 30 | 61 | 145* | 30 | 63 | 150* | 30 | 75 |
| 95 | 586,2 | 576,17 | 133* | 30 | 62 | 145* | 30 | 63 | 150* | 30 | 75 |

* Cubo soldado / Welded hub / Moyeu soudé

Dişliler

Roller chain sprockets

Piñones

Sprockets / Pignons

1" x 17,02 mm

25,4 x 17,02 mm

16B - 1 - 2 - 3


Para cadenas de rodillos

For roller chains

Pour chaînes à rouleaux

DIN 8187

ISO / R 606



Piñón

Sprocket / Pignon

mm

Radio del diente r_3 26

Tooth radius r_3

Radius dent r_3

Ancho del radio C 2,5

Radius width C

Largeur Radius C

Ancho del diente B1 16,2

Tooth width B1

Largeur dent B1

Ancho del diente b1 15,8

Tooth width b1

Largeur dent b1

Ancho de los dientes B_2 47,7

Teeth width B_2

Largeur dents B_2

Ancho de los dientes B_3 79,6

Teeth width B_3

Largeur dents B_3

Cadena

Chain / Chaîne

mm

Paso 25,4

Pitch

Pas

Ancho interior 17,02


Inner width

Largeur intérieur

Ø Rodillo 15,88

Ø Roller

Ø Rouleau



| Z | de | dp | S | | | D | | | T | | |
|----|-------|--------|------|----|----|------|----|-----|------|----|-----|
| | | | dm | D1 | A | dm | D1 | A | dm | D1 | A |
| 8 | 77,9 | 66,37 | 42 | 16 | 35 | 42 | 20 | 65 | 42 | 20 | 95 |
| 9 | 85,8 | 74,27 | 50 | 16 | 35 | 50 | 20 | 65 | 50 | 20 | 95 |
| 10 | 93,8 | 82,19 | 55 | 16 | 35 | 56 | 20 | 65 | 56 | 20 | 95 |
| 11 | 101,7 | 90,14 | 61 | 16 | 40 | 64 | 20 | 70 | 64 | 25 | 100 |
| 12 | 109,7 | 98,14 | 69 | 16 | 40 | 72 | 20 | 70 | 72 | 25 | 100 |
| 13 | 117,7 | 106,12 | 78 | 16 | 40 | 80 | 20 | 70 | 80 | 25 | 100 |
| 14 | 125,7 | 114,15 | 84 | 16 | 40 | 88 | 20 | 70 | 88 | 25 | 100 |
| 15 | 133,7 | 122,17 | 92 | 16 | 40 | 96 | 20 | 70 | 96 | 25 | 100 |
| 16 | 141,8 | 130,2 | 100 | 20 | 45 | 104 | 20 | 70 | 104 | 25 | 100 |
| 17 | 149,8 | 138,22 | 100 | 20 | 45 | 112 | 20 | 70 | 112 | 25 | 100 |
| 18 | 157,8 | 146,28 | 100 | 20 | 45 | 120 | 20 | 70 | 120 | 25 | 100 |
| 19 | 165,9 | 154,33 | 100 | 20 | 45 | 128 | 20 | 70 | 128 | 25 | 100 |
| 20 | 173,9 | 168,38 | 100 | 20 | 45 | 130 | 20 | 70 | 130 | 25 | 100 |
| 21 | 182 | 170,43 | 110 | 20 | 50 | 130 | 25 | 70 | 130* | 25 | 100 |
| 22 | 190,1 | 178,48 | 110 | 20 | 50 | 130* | 25 | 70 | 130* | 25 | 100 |
| 23 | 198,1 | 186,53 | 110 | 20 | 50 | 130* | 25 | 70 | 130* | 25 | 100 |
| 24 | 206,2 | 194,59 | 110 | 20 | 50 | 130* | 25 | 70 | 130* | 25 | 100 |
| 25 | 214,2 | 202,66 | 110 | 20 | 50 | 130* | 25 | 70 | 130* | 25 | 100 |
| 26 | 222,3 | 210,72 | 120 | 20 | 50 | 130* | 25 | 70 | 130* | 30 | 100 |
| 27 | 230,4 | 218,79 | 120 | 20 | 50 | 130* | 25 | 70 | 130* | 30 | 100 |
| 28 | 238,4 | 226,85 | 120 | 20 | 50 | 130* | 25 | 70 | 130* | 30 | 100 |
| 29 | 246,5 | 234,92 | 120 | 20 | 50 | 130* | 25 | 70 | 130* | 30 | 100 |
| 30 | 254,6 | 243 | 120 | 20 | 50 | 130* | 25 | 70 | 130* | 30 | 100 |
| 31 | 262,6 | 251,08 | 120* | 25 | 50 | 140* | 25 | 70 | 140* | 30 | 100 |
| 32 | 270,7 | 259,13 | 120* | 25 | 50 | 140* | 25 | 70 | 140* | 30 | 100 |
| 33 | 278,8 | 267,21 | 120* | 25 | 50 | 140* | 25 | 70 | 140* | 30 | 100 |
| 34 | 286,9 | 275,28 | 120* | 25 | 50 | 140* | 25 | 70 | 140* | 30 | 100 |
| 35 | 294,9 | 283,36 | 120* | 25 | 50 | 140* | 25 | 70 | 140* | 30 | 100 |
| 36 | 303,0 | 291,44 | 120* | 25 | 50 | 140* | 25 | 70 | 140* | 30 | 100 |
| 37 | 311,1 | 299,51 | 120* | 25 | 50 | 140* | 25 | 70 | 140* | 30 | 100 |
| 38 | 319,2 | 307,59 | 120* | 25 | 50 | 140* | 25 | 70 | 140* | 30 | 100 |
| 39 | 327,2 | 315,67 | 120* | 25 | 50 | 140* | 25 | 70 | 140* | 30 | 100 |
| 40 | 335,3 | 323,73 | 120* | 25 | 50 | 140* | 25 | 70 | 140* | 30 | 100 |
| 57 | 474,9 | 461,07 | 133* | 30 | 68 | 160* | 40 | 82 | 180* | 40 | 112 |
| 76 | 628,4 | 614,65 | 145* | 30 | 68 | 160* | 40 | 82 | 180* | 40 | 112 |
| 95 | 782 | 768,22 | 160* | 30 | 78 | 180* | 40 | 109 | 180* | 40 | 112 |

* Cubo soldado / Welded hub / Moyeu soudé

Dişliler

Roller chain sprockets



GURUR ZİNCİR

www.gururmakina.com.tr

Piñones

Sprockets / Pignons

1 1/4" x 3/4"

31,75 x 19,56 mm

20B - 1 - 2 - 3


Para cadenas de rodillos

For roller chains

Pour chaînes à rouleaux

DIN 8187

ISO / R 606



Piñón

Sprocket / Pignon

mm

Radio del diente r_3 32

Tooth radius r_3

Radius dent r_3

Ancho del radio C 3,5

Radius width C

Largeur Radius C

Ancho del diente B1 18,5

Tooth width B1

Largeur dent B1

Ancho del diente b1 18,2

Tooth width b1

Largeur dent b1

Ancho de los dientes B_2 54,6

Teeth width B_2

Largeur dents B_2

Ancho de los dientes B_3 91

Teeth width B_3

Largeur dents B_3

Cadena

Chain / Chaîne

mm

Paso 31,75

Pitch

Pas

Ancho interior 19,56


Inner width

Largeur intérieur

Ø Rodillo 19,05

Ø Roller

Ø Rouleau



| Z | de | dp | S | | | D | | | T | | |
|----|-------|--------|------|----|----|------|----|-----|------|----|-----|
| | | | dm | D1 | A | dm | D1 | A | dm | D1 | A |
| 8 | 96 | 82,96 | 53 | 20 | 40 | 53 | 20 | 75 | 53 | 25 | 110 |
| 9 | 106,5 | 92,84 | 63 | 20 | 40 | 63 | 20 | 75 | 63 | 25 | 110 |
| 10 | 117 | 102,74 | 70 | 20 | 40 | 70 | 20 | 75 | 70 | 25 | 110 |
| 11 | 127,0 | 112,68 | 77 | 20 | 45 | 80 | 25 | 80 | 80 | 30 | 115 |
| 12 | 137 | 122,68 | 88 | 20 | 45 | 90 | 25 | 80 | 90 | 30 | 115 |
| 13 | 147,5 | 132,65 | 98 | 20 | 45 | 100 | 25 | 80 | 100 | 30 | 115 |
| 14 | 157,6 | 142,68 | 108 | 20 | 45 | 110 | 25 | 80 | 110 | 30 | 115 |
| 15 | 167,7 | 152,72 | 118 | 20 | 45 | 120 | 25 | 80 | 120 | 30 | 115 |
| 16 | 177,7 | 162,75 | 120 | 25 | 50 | 120 | 30 | 80 | 120 | 30 | 115 |
| 17 | 187,7 | 172,68 | 120 | 25 | 50 | 120 | 30 | 80 | 120 | 30 | 115 |
| 18 | 197,8 | 182,85 | 120 | 25 | 50 | 120* | 30 | 80 | 120* | 30 | 115 |
| 19 | 207,9 | 192,91 | 120 | 25 | 50 | 120* | 30 | 80 | 120* | 30 | 115 |
| 20 | 217,9 | 202,98 | 120 | 25 | 50 | 120* | 30 | 80 | 120* | 30 | 115 |
| 21 | 228 | 213,04 | 140 | 25 | 55 | 140* | 30 | 80 | 140* | 30 | 115 |
| 22 | 238,1 | 223,11 | 140 | 25 | 55 | 140* | 30 | 80 | 140* | 30 | 115 |
| 23 | 248,2 | 233,17 | 140 | 25 | 55 | 140* | 30 | 80 | 140* | 30 | 115 |
| 24 | 258,3 | 243,23 | 140 | 25 | 55 | 140* | 30 | 80 | 140* | 30 | 115 |
| 25 | 268,4 | 253,33 | 140 | 25 | 55 | 140* | 30 | 80 | 140* | 30 | 115 |
| 26 | 278,4 | 263,4 | 150* | 30 | 55 | 150* | 30 | 80 | 150* | 30 | 115 |
| 27 | 288,5 | 273,48 | 150* | 30 | 55 | 150* | 30 | 80 | 150* | 30 | 115 |
| 28 | 298,5 | 283,56 | 150* | 30 | 55 | 150* | 30 | 80 | 150* | 30 | 115 |
| 29 | 308,6 | 293,65 | 150* | 30 | 55 | 150* | 30 | 80 | | | |
| 30 | 318,7 | 303,65 | 150* | 30 | 55 | 150* | 30 | 80 | 150* | 30 | 115 |
| 31 | 328,8 | 313,85 | 150* | 30 | 55 | 150* | 30 | 80 | | | |
| 32 | 338,9 | 323,91 | 150* | 30 | 55 | 150* | 30 | 80 | 150* | 30 | 115 |
| 33 | 349 | 334,01 | 150* | 30 | 55 | 150* | 30 | 80 | 150* | 30 | 115 |
| 34 | 359,1 | 344,10 | 150* | 30 | 55 | 150* | 30 | 80 | 150* | 30 | 115 |
| 35 | 369,2 | 354,2 | 150* | 30 | 55 | 150* | 30 | 80 | 150* | 30 | 115 |
| 36 | 379,2 | 364,3 | 150* | 30 | 55 | 150* | 30 | 80 | 150* | 30 | 115 |
| 37 | 389,3 | 374,39 | 150* | 30 | 55 | | | | | | |
| 38 | 399,4 | 384,49 | 150* | 30 | 55 | 150* | 30 | 80 | 150* | 30 | 115 |
| 39 | 409,5 | 394,59 | 150* | 30 | 55 | | | | | | |
| 40 | 419,6 | 404,66 | 150* | 30 | 55 | 150* | 30 | 80 | 150* | 30 | 115 |
| 57 | 592,3 | 576,36 | 160* | 30 | 80 | 180* | 40 | 116 | 200* | 40 | 123 |
| 76 | 784,3 | 768,32 | 160* | 30 | 80 | 180* | 40 | 116 | 200* | 40 | 123 |
| 95 | 976,2 | 960,28 | 168* | 30 | 93 | 200* | 40 | 116 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

* Cubo soldado / Welded hub / Moyeu soudé

Dişliler

Roller chain sprockets

Piñones

Sprockets / Pignons

1 1/2" x 1"

38,1 x 25,4 mm

24B - 1 - 2 - 3


Para cadenas de rodillos

For roller chains

Pour chaînes à rouleaux

DIN 8187

ISO / R 606



Piñón

Sprocket / Pignon

mm

Radio del diente r_3 38

Tooth radius r_3

Radius dent r_3

Ancho del radio C 4

Radius width C

Largeur Radius C

Ancho del diente B1 24,1

Tooth width B1

Largeur dent B1

Ancho del diente b1 23,6

Tooth width b1

Largeur dent b1

Ancho de los dientes B_2 72

Teeth width B_2

Largeur dents B_2

Ancho de los dientes B_3 120,3

Teeth width B_3

Largeur dents B_3

Cadena

Chain / Chaîne

mm

Paso 38,1

Pitch

Pas

Ancho interior 25,4


Inner width

Largeur intérieur

Ø Rodillo 25,4

Ø Roller

Ø Rouleau



| Z | de | dp | S | | | D | | | T | | |
|----|--------|---------|------|----|-----|------|----|-----|------|----|-----|
| | | | dm | D1 | A | dm | D1 | A | dm | D1 | A |
| 8 | 113,0 | 99,50 | 58 | 20 | 45 | 58 | 25 | 95 | 58 | 25 | 140 |
| 9 | 125,0 | 111,40 | 70 | 20 | 45 | 70 | 25 | 95 | 70 | 25 | 140 |
| 10 | 137,0 | 123,29 | 80 | 20 | 45 | 80 | 25 | 95 | 80 | 25 | 140 |
| 11 | 149,0 | 135,21 | 90 | 25 | 50 | 90 | 25 | 100 | 90 | 30 | 150 |
| 12 | 161,0 | 147,22 | 102 | 25 | 50 | 102 | 25 | 100 | 102 | 30 | 150 |
| 13 | 173,0 | 159,18 | 114 | 25 | 50 | 114 | 25 | 100 | 114 | 30 | 150 |
| 14 | 185,0 | 171,22 | 128 | 25 | 50 | 128 | 25 | 100 | 128 | 30 | 150 |
| 15 | 197,0 | 183,26 | 132 | 25 | 50 | 132 | 25 | 100 | 132 | 30 | 150 |
| 16 | 209,0 | 195,30 | 136* | 25 | 55 | 136* | 30 | 100 | 136* | 30 | 150 |
| 17 | 221,0 | 207,34 | 136* | 25 | 55 | 136* | 30 | 100 | 136* | 30 | 150 |
| 18 | 233,0 | 219,42 | 136* | 25 | 55 | 160* | 30 | 100 | 160* | 30 | 150 |
| 19 | 245,0 | 231,49 | 136* | 25 | 55 | 160* | 30 | 100 | 160* | 30 | 150 |
| 20 | 257,5 | 243,57 | 136* | 25 | 55 | 160* | 30 | 100 | 160* | 30 | 150 |
| 21 | 270,5 | 255,65 | 150* | 30 | 60 | 160* | 30 | 100 | 160* | 40 | 150 |
| 22 | 282,5 | 267,73 | 150* | 30 | 60 | 160* | 30 | 100 | 160* | 40 | 150 |
| 23 | 294,5 | 279,80 | 150* | 30 | 60 | 160* | 30 | 100 | 160* | 40 | 150 |
| 24 | 307,0 | 291,88 | 150* | 30 | 60 | 160* | 30 | 100 | 160* | 40 | 150 |
| 25 | 319,0 | 304,00 | 150* | 30 | 60 | 160* | 30 | 100 | 160* | 40 | 150 |
| 26 | 331,0 | 316,08 | 150* | 30 | 60 | 160* | 30 | 100 | 160* | 40 | 150 |
| 27 | 343,0 | 328,19 | 150* | 30 | 60 | 160* | 30 | 100 | 160* | 40 | 150 |
| 28 | 355,0 | 340,27 | 150* | 30 | 60 | 160* | 30 | 100 | 160* | 40 | 150 |
| 29 | 367,5 | 352,38 | 150* | 30 | 60 | 160* | 30 | 100 | | | |
| 30 | 379,5 | 364,50 | 150* | 30 | 60 | 160* | 30 | 100 | 160* | 40 | 150 |
| 31 | 391,5 | 376,62 | 150* | 30 | 60 | 160* | 40 | 100 | | | |
| 32 | 403,5 | 388,69 | 150* | 30 | 60 | 160* | 40 | 100 | 160* | 40 | 150 |
| 33 | 415,5 | 400,81 | 150* | 30 | 60 | 160* | 40 | 100 | | | |
| 34 | 428,0 | 412,83 | 150* | 30 | 60 | 160* | 40 | 100 | | | |
| 35 | 440,0 | 425,04 | 150* | 30 | 60 | 160* | 40 | 100 | 160* | 40 | 150 |
| 36 | 452,0 | 437,16 | 150* | 30 | 60 | 160* | 40 | 100 | | | |
| 37 | 464,0 | 449,27 | 150* | 30 | 60 | 160* | 40 | 100 | | | |
| 38 | 476,5 | 461,39 | 150* | 30 | 60 | 160* | 40 | 100 | 160* | 40 | 150 |
| 40 | 501,5 | 485,62 | 150* | 30 | 60 | 160* | 40 | 100 | 160* | 40 | 150 |
| 57 | 707,5 | 691,63 | 168* | 30 | 99 | 180* | 40 | 133 | 200* | 40 | 153 |
| 76 | 939,0 | 921,98 | 178* | 40 | 118 | 200* | 40 | 133 | 220* | 40 | 155 |
| 95 | 1169,0 | 1152,33 | 178* | 40 | 118 | | | | | | |

* Cubo soldado / Welded hub / Moyeu soudé

Dişliler

Roller chain sprockets



GURUR ZİNCİR

www.gururmakina.com.tr

Discos

Platewheels / Disques

8 x 3,0 mm

05B - 1 - 2

Para cadenas de rodillos


For roller chains

Pour chaînes à rouleaux

DIN 8187

ISO / R 606

*



Disco

Platewheel / Disque

mm

Radio del diente r_3 8

Tooth radius r_3

Radius dent r_3

Ancho del radio C 0,8

Radius width C

Largeur Radius C

Ancho del diente B1 2,8

Tooth width B1

Largeur dent B1

Ancho del diente b1 2,7

Tooth width b1

Largeur dent b1

Ancho de los dientes B_2 8,3

Teeth width B_2

Largeur dents B_2

Cadena

Chain / Chaîne

mm

Paso 8

Pitch

Pas

Ancho interior 3



Inner width

Largeur intérieur

Ø Rodillo 5

Ø Roller

Ø Rouleau



* Desde / From z46 H=4 mm

| Z | de | dp | S | D |
|-----|-------|--------|----|----|
| | | | D1 | D1 |
| 8 | 23,4 | 20,90 | 6 | 8 |
| 9 | 25,9 | 23,39 | 6 | 8 |
| 10 | 28,4 | 25,89 | 8 | 8 |
| 11 | 31,0 | 28,39 | 8 | 8 |
| 12 | 33,7 | 30,91 | 8 | 8 |
| 13 | 36,7 | 33,42 | 8 | 8 |
| 14 | 39,2 | 35,95 | 8 | 8 |
| 15 | 41,7 | 38,48 | 8 | 8 |
| 16 | 44,2 | 41,01 | 8 | 10 |
| 17 | 46,7 | 43,53 | 8 | 10 |
| 18 | 49,2 | 46,07 | 8 | 10 |
| 19 | 51,7 | 48,61 | 8 | 10 |
| 20 | 54,2 | 51,14 | 8 | 10 |
| 21 | 57,2 | 53,67 | 10 | 10 |
| 22 | 59,4 | 56,21 | 10 | 10 |
| 23 | 62,2 | 58,75 | 10 | 10 |
| 24 | 64,7 | 61,29 | 10 | 10 |
| 25 | 67,2 | 63,83 | 10 | 10 |
| 26 | 69,7 | 66,37 | 10 | 12 |
| 27 | 72,3 | 68,91 | 10 | 12 |
| 28 | 74,7 | 71,45 | 10 | 12 |
| 29 | 77,2 | 73,99 | 10 | 12 |
| 30 | 80,2 | 76,53 | 10 | 12 |
| 31 | 82,7 | 79,08 | 10 | 12 |
| 32 | 85,2 | 81,61 | 10 | 12 |
| 33 | 87,7 | 84,16 | 10 | 12 |
| 34 | 90,2 | 86,70 | 10 | 12 |
| 35 | 92,7 | 89,24 | 10 | 12 |
| 36 | 95,2 | 91,79 | 10 | 12 |
| 37 | 97,7 | 94,33 | 12 | 12 |
| 38 | 100,2 | 96,88 | 12 | 12 |
| 39 | 102,7 | 99,42 | 12 | 12 |
| 40 | 105,2 | 101,97 | 12 | 12 |
| 41 | 108,4 | 104,51 | 12 | 16 |
| 42 | 111,0 | 107,05 | 12 | 16 |
| 43 | 113,5 | 109,60 | 12 | 16 |
| 44 | 116,1 | 112,14 | 12 | 16 |
| 45 | 118,6 | 114,69 | 12 | 16 |
| 46 | 121,2 | 117,23 | 12 | 16 |
| 47 | 123,7 | 119,77 | 12 | 16 |
| 48 | 125,5 | 122,32 | 12 | 16 |
| 49 | 128,9 | 124,86 | 12 | 16 |
| 50 | 131,5 | 127,41 | 12 | 16 |
| 51 | 134,0 | 129,95 | 12 | 16 |
| 52 | 136,6 | 132,49 | 16 | 16 |
| 53 | 139,1 | 135,04 | 16 | 16 |
| 54 | 141,7 | 137,59 | 16 | 16 |
| 55 | 144,2 | 140,13 | 16 | 16 |
| 56 | 146,8 | 142,68 | 16 | 16 |
| 57 | 149,3 | 145,22 | 16 | 16 |
| 58 | 151,9 | 147,77 | 16 | 16 |
| 59 | 154,5 | 150,31 | 16 | 16 |
| 60 | 156,0 | 152,85 | 16 | 16 |
| 62 | 162,2 | 157,95 | 16 | 16 |
| 64 | 167,3 | 163,04 | 16 | 16 |
| 65 | 169,8 | 165,68 | 16 | 20 |
| 66 | 172,4 | 168,13 | 16 | 20 |
| 68 | 177,5 | 173,22 | 16 | 20 |
| 70 | 182,6 | 178,31 | 16 | 20 |
| 72 | 187,7 | 183,41 | 16 | 20 |
| 75 | 196,7 | 191,04 | 20 | 20 |
| 76 | 196,7 | 193,59 | 20 | 20 |
| 78 | 203,0 | 198,68 | 20 | 20 |
| 80 | 208,1 | 203,77 | 20 | 20 |
| 85 | 220,8 | 216,5 | 20 | 20 |
| 90 | 233,6 | 229,23 | 20 | 20 |
| 95 | 246,3 | 241,96 | 20 | 20 |
| 100 | 259,1 | 254,68 | 20 | 20 |
| 110 | 284,6 | 280,15 | 20 | 20 |
| 114 | 294,8 | 290,33 | 20 | 20 |
| 120 | 310,1 | 305,61 | 20 | 20 |
| 125 | 322,8 | 318,34 | 20 | 20 |

Dişliler

Roller chain sprockets

Discos

Platewheels / Disques

3/8" x 7/32"

9,525 x 5,72 mm

06B - 1 - 2 - 3


Para cadenas de rodillos

For roller chains

Pour chaînes à rouleaux

DIN 8187

ISO / R 606



Disco

Platewheel / Disque

mm

Radio del diente r_3 10

Tooth radius r_3

Radius dent r_3

Ancho del radio C 1

Radius width C

Largeur Radius C

Ancho del diente B1 5,3

Tooth width B1

Largeur dent B1

Ancho del diente b1 5,2

Tooth width b1

Largeur dent b1

Ancho de los dientes B_2 15,4

Teeth width B_2

Largeur dents B_2

Ancho de los dientes B_3 25,6

Teeth width B_3

Largeur dents B_3

Cadena

Chain / Chaîne

mm

Paso 9,525

Pitch

Pas

Ancho interior 5,72


Inner width

Largeur intérieur

Ø Rodillo 6,35

Ø Roller

Ø Rouleau



| Z | de | dp | S | D | T |
|-----|-------|--------|----|----|----|
| | | | D1 | D1 | D1 |
| 8 | 28,6 | 24,89 | 6 | 8 | 8 |
| 9 | 31,5 | 27,85 | 8 | 8 | 8 |
| 10 | 34,5 | 30,82 | 8 | 8 | 10 |
| 11 | 37,5 | 33,80 | 8 | 10 | 12 |
| 12 | 40,5 | 36,80 | 8 | 10 | 12 |
| 13 | 43,5 | 39,80 | 8 | 10 | 12 |
| 14 | 46,5 | 42,80 | 8 | 10 | 12 |
| 15 | 49,5 | 45,81 | 8 | 10 | 12 |
| 16 | 52,5 | 48,82 | 10 | 12 | 12 |
| 17 | 55,5 | 51,83 | 10 | 12 | 12 |
| 18 | 58,6 | 54,85 | 10 | 12 | 12 |
| 19 | 61,6 | 57,87 | 10 | 12 | 12 |
| 20 | 64,6 | 60,89 | 10 | 12 | 12 |
| 21 | 67,6 | 63,91 | 10 | 12 | 16 |
| 22 | 70,6 | 66,93 | 10 | 12 | 16 |
| 23 | 73,7 | 69,95 | 10 | 12 | 16 |
| 24 | 76,7 | 72,97 | 10 | 12 | 16 |
| 25 | 79,7 | 76,00 | 10 | 12 | 16 |
| 26 | 82,7 | 79,02 | 10 | 16 | 16 |
| 27 | 85,7 | 82,04 | 10 | 16 | 16 |
| 28 | 88,8 | 85,07 | 10 | 16 | 16 |
| 29 | 91,8 | 88,09 | 10 | 16 | 16 |
| 30 | 94,8 | 91,12 | 10 | 16 | 16 |
| 31 | 97,9 | 94,15 | 12 | 16 | 16 |
| 32 | 100,9 | 97,17 | 12 | 16 | 16 |
| 33 | 103,9 | 100,20 | 12 | 16 | |
| 34 | 106,9 | 103,23 | 12 | 16 | 16 |
| 35 | 110,0 | 106,26 | 12 | 16 | 16 |
| 36 | 113,0 | 109,29 | 12 | 16 | 20 |
| 37 | 116,0 | 112,32 | 12 | 16 | |
| 38 | 119,0 | 115,34 | 12 | 16 | 20 |
| 39 | 122,1 | 118,37 | 12 | 16 | |
| 40 | 125,1 | 121,4 | 12 | 16 | 20 |
| 41 | 129,0 | 124,43 | 16 | 20 | |
| 42 | 132,1 | 127,46 | 16 | 20 | 20 |
| 43 | 135,1 | 130,49 | 16 | 20 | |
| 44 | 138,1 | 133,52 | 16 | 20 | 20 |
| 45 | 141,1 | 136,54 | 16 | 20 | 20 |
| 46 | 144,2 | 139,58 | 16 | 20 | |
| 47 | 147,2 | 142,61 | 16 | | |
| 48 | 150,2 | 145,64 | 16 | 20 | 20 |
| 49 | 153,3 | 148,66 | 16 | 20 | |
| 50 | 156,3 | 151,69 | 20 | 20 | 20 |
| 51 | 159,3 | 154,72 | 20 | 20 | |
| 52 | 162,4 | 157,75 | 20 | 20 | |
| 53 | 165,4 | 160,78 | 20 | 20 | |
| 54 | 168,4 | 163,82 | 20 | 20 | |
| 55 | 171,4 | 166,85 | 20 | 20 | |
| 56 | 174,5 | 169,88 | 20 | 20 | |
| 57 | 177,5 | 172,91 | 20 | 20 | 25 |
| 58 | 180,5 | 175,93 | 20 | 20 | 25 |
| 60 | 186,6 | 181,99 | 20 | 20 | 25 |
| 62 | 192,7 | 188,06 | 20 | 25 | |
| 64 | 198,7 | 194,12 | 20 | 25 | 25 |
| 65 | 201,8 | 197,15 | 20 | 25 | 25 |
| 66 | 204,8 | 200,18 | 20 | | 25 |
| 68 | 210,8 | 206,24 | 20 | 25 | |
| 70 | 216,9 | 212,30 | 20 | 25 | 25 |
| 72 | 223,0 | 218,37 | 20 | 25 | 25 |
| 75 | 232,1 | 227,46 | 20 | 25 | |
| 76 | 235,1 | 230,49 | 20 | 25 | 25 |
| 78 | 241,2 | 236,55 | | 25 | |
| 80 | 247,2 | 242,61 | 20 | 25 | 25 |
| 85 | 262,4 | 257,77 | 25 | 25 | 25 |
| 90 | 277,5 | 272,93 | 25 | 25 | 25 |
| 95 | 292,7 | 288,08 | 25 | 25 | 25 |
| 100 | 307,8 | 303,25 | 25 | 25 | 25 |
| 110 | 338,2 | 335,55 | 25 | 25 | |
| 114 | 350,3 | 345,68 | 25 | 25 | 25 |
| 120 | 368,5 | 363,86 | 25 | 25 | |
| 125 | 383,6 | 379,02 | 25 | 25 | 25 |

Dişliler Roller chain sprockets



GURUR ZİNCİR

www.gururmakina.com.tr

Discos

Platewheels / Disques

1/2" x 5/16"

12,7 x 7,75 mm

08B - 1 - 2 - 3


Para cadenas de rodillos

For roller chains

Pour chaînes à rouleaux

DIN 8187

ISO / R 606



Disco

Platewheel / Disque

mm

Radio del diente r_3 13

Tooth radius r_3

Radius dent r_3

Ancho del radio C 1,3

Radius width C

Largeur Radius C

Ancho del diente B1 7,2

Tooth width B1

Largeur dent B1

Ancho del diente b1 7

Tooth width b1

Largeur dent b1

Ancho de los dientes B_2 21

Teeth width B_2

Largeur dents B_2

Ancho de los dientes B_3 34,9

Teeth width B_3

Largeur dents B_3

Cadena

Chain / Chaîne

mm

Paso 12,7

Pitch

Pas

Ancho interior 7,75


Inner width

Largeur intérieur

Ø Rodillo 8,51

Ø Roller

Ø Rouleau



| Z | de | dp | S | D | T |
|-----|-------|--------|----|----|----|
| | | | D1 | D1 | D1 |
| 8 | 38 | 33,18 | 8 | 10 | 10 |
| 9 | 42 | 37,13 | 8 | 10 | 10 |
| 10 | 45,9 | 41,1 | 8 | 10 | 10 |
| 11 | 49,9 | 45,07 | 10 | 10 | 12 |
| 12 | 53,9 | 49,07 | 10 | 10 | 12 |
| 13 | 57,9 | 53,06 | 10 | 10 | 12 |
| 14 | 61,9 | 57,07 | 10 | 10 | 12 |
| 15 | 65,9 | 61,01 | 10 | 10 | 12 |
| 16 | 69,9 | 65,1 | 10 | 12 | 16 |
| 17 | 74 | 69,11 | 10 | 12 | 16 |
| 18 | 78 | 73,14 | 10 | 12 | 16 |
| 19 | 82 | 77,16 | 10 | 12 | 16 |
| 20 | 86 | 81,19 | 10 | 12 | 16 |
| 21 | 90,1 | 85,22 | 12 | 16 | 16 |
| 22 | 94,1 | 89,24 | 12 | 16 | 16 |
| 23 | 98,1 | 93,27 | 12 | 16 | 16 |
| 24 | 102,1 | 97,29 | 12 | 16 | 16 |
| 25 | 106,2 | 101,33 | 12 | 16 | 16 |
| 26 | 110,2 | 105,36 | 16 | 16 | 16 |
| 27 | 114,2 | 109,4 | 16 | 16 | 16 |
| 28 | 118,3 | 113,42 | 16 | 16 | 16 |
| 29 | 122,3 | 117,46 | 16 | 16 | 16 |
| 30 | 126,3 | 121,5 | 16 | 16 | 16 |
| 31 | 130,4 | 125,54 | 16 | 16 | 16 |
| 32 | 134,4 | 129,56 | 16 | 16 | 20 |
| 33 | 138,4 | 133,6 | 16 | 16 | 20 |
| 34 | 142,5 | 137,64 | 16 | 16 | 20 |
| 35 | 146,5 | 141,68 | 16 | 16 | 20 |
| 36 | 150,6 | 145,72 | 16 | 20 | 20 |
| 37 | 154,6 | 149,76 | 16 | 20 | 20 |
| 38 | 158,6 | 153,8 | 16 | 20 | 20 |
| 39 | 162,7 | 157,83 | 16 | 20 | 20 |
| 40 | 166,7 | 161,87 | 16 | 20 | 20 |
| 41 | 172,4 | 165,91 | 20 | 20 | 20 |
| 42 | 176,5 | 169,91 | 20 | 20 | 25 |
| 43 | 180,5 | 173,99 | 20 | 20 | 25 |
| 44 | 184,6 | 178,03 | 20 | 20 | 25 |
| 45 | 188,6 | 182,07 | 20 | 20 | 25 |
| 46 | 192,6 | 186,1 | 20 | 20 | 25 |
| 47 | 196,7 | 190,14 | 20 | 20 | 25 |
| 48 | 200,7 | 194,18 | 20 | 20 | 25 |
| 49 | 204,8 | 198,22 | 20 | 20 | 25 |
| 50 | 208,8 | 202,26 | 20 | 20 | 25 |
| 51 | 212,8 | 206,3 | 20 | 25 | 25 |
| 52 | 216,9 | 210,34 | 20 | 25 | 25 |
| 53 | 220,9 | 214,37 | 20 | 25 | 25 |
| 54 | 225 | 218,43 | 20 | 25 | 25 |
| 55 | 229 | 222,46 | 20 | 25 | 25 |
| 56 | 233 | 226,5 | 20 | 25 | 25 |
| 57 | 237,1 | 230,54 | 20 | 25 | 25 |
| 58 | 241,1 | 234,58 | 20 | 25 | 25 |
| 59 | 245,2 | 238,62 | 20 | 25 | 25 |
| 60 | 249,2 | 242,66 | 20 | 25 | 25 |
| 62 | 257,3 | 250,75 | 25 | 25 | 25 |
| 64 | 265,4 | 258,82 | 25 | 25 | 25 |
| 65 | 269,4 | 262,86 | 25 | 25 | 25 |
| 66 | 273,4 | 266,9 | 25 | 25 | 25 |
| 68 | 281,5 | 274,99 | 25 | 25 | 25 |
| 70 | 289,6 | 283,07 | 25 | 25 | 25 |
| 72 | 297,7 | 291,16 | 25 | 25 | 25 |
| 75 | 309,8 | 303,27 | 25 | 25 | 25 |
| 76 | 313,9 | 307,33 | 25 | 25 | 25 |
| 78 | 321,9 | 315,4 | 25 | 25 | 25 |
| 80 | 330 | 323,48 | 25 | 25 | 25 |
| 85 | 350,2 | 343,69 | 25 | 25 | 25 |
| 90 | 370,4 | 363,9 | 25 | 25 | 25 |
| 95 | 390,7 | 384,11 | 25 | 25 | 25 |
| 100 | 410,9 | 404,31 | 25 | 25 | 25 |
| 110 | 451,3 | 444,74 | 25 | 25 | 25 |
| 114 | 467,4 | 460,9 | 25 | 25 | 25 |
| 120 | 491,7 | 485,16 | 25 | 25 | 25 |
| 125 | 511,0 | 505,37 | 25 | 25 | 25 |

Dişliler

Roller chain sprockets

Discos

Platewheels / Disques

5/8" x 3/8

15,875 x 9,65 m

10B - 1 - 2 - 3


Para cadenas de rodillos

For roller chains

Pour chaînes à rouleaux

DIN 8187

ISO / R 606



Disco

Platewheel / Disque

mm

Radio del diente r_3 16

Tooth radius r_3

Radius dent r_3

Ancho del radio C 1,6

Radius width C

Largeur Radius C

Ancho del diente B1 9,1

Tooth width B1

Largeur dent B1

Ancho del diente b1 9

Tooth width b1

Largeur dent b1

Ancho de los dientes B_2 25,5

Teeth width B_2

Largeur dents B_2

Ancho de los dientes B_3 42,1

Teeth width B_3

Largeur dents B_3

Cadena

Chain / Chaîne

mm

Paso 15,875

Pitch

Pas

Ancho interior 9,65


Inner width

Largeur intérieur

Ø Rodillo 10,16

Ø Roller

Ø Rouleau



| Z | de | dp | S | D | T |
|-----|-------|--------|----|----|----|
| | | | D1 | D1 | D1 |
| 8 | 48,4 | 41,48 | 10 | 10 | 12 |
| 9 | 53,3 | 46,42 | 10 | 10 | 12 |
| 10 | 58,3 | 51,37 | 10 | 10 | 12 |
| 11 | 63,2 | 56,34 | 10 | 10 | 12 |
| 12 | 68,2 | 61,34 | 10 | 10 | 12 |
| 13 | 73,2 | 66,32 | 10 | 10 | 12 |
| 14 | 78,2 | 71,34 | 12 | 10 | 12 |
| 15 | 83,2 | 76,36 | 12 | 12 | 12 |
| 16 | 88,3 | 81,37 | 12 | 12 | 16 |
| 17 | 93,3 | 86,39 | 12 | 12 | 16 |
| 18 | 98,3 | 91,42 | 12 | 12 | 16 |
| 19 | 103,3 | 96,45 | 12 | 12 | 16 |
| 20 | 108,4 | 101,49 | 12 | 12 | 16 |
| 21 | 113,4 | 106,52 | 12 | 16 | 16 |
| 22 | 118,4 | 111,55 | 12 | 16 | 16 |
| 23 | 123,5 | 116,58 | 12 | 16 | 16 |
| 24 | 128,5 | 121,62 | 12 | 16 | 16 |
| 25 | 133,6 | 126,66 | 12 | 16 | 16 |
| 26 | 138,6 | 131,7 | 16 | 20 | 20 |
| 27 | 143,6 | 136,75 | 16 | 20 | 20 |
| 28 | 148,7 | 141,78 | 16 | 20 | 20 |
| 29 | 153,7 | 146,83 | 16 | 20 | 20 |
| 30 | 158,8 | 151,87 | 16 | 20 | 20 |
| 31 | 163,8 | 156,92 | 16 | 20 | 20 |
| 32 | 168,9 | 161,95 | 16 | 20 | 20 |
| 33 | 173,9 | 167 | 16 | 20 | 20 |
| 34 | 178,9 | 172,05 | 16 | 20 | 20 |
| 35 | 184 | 177,1 | 16 | 20 | 20 |
| 36 | 189 | 182,15 | 20 | 20 | 25 |
| 37 | 194,1 | 187,2 | 20 | 20 | 25 |
| 38 | 199,1 | 192,24 | 20 | 20 | 25 |
| 39 | 204,2 | 197,29 | 20 | 20 | 25 |
| 40 | 209,2 | 202,34 | 20 | 20 | 25 |
| 41 | 215,8 | 207,39 | 20 | 25 | 25 |
| 42 | 220,8 | 212,44 | 20 | 25 | 25 |
| 43 | 225,9 | 217,49 | 20 | 25 | 25 |
| 44 | 230,9 | 222,53 | 20 | 25 | 25 |
| 45 | 236 | 227,58 | 20 | 25 | 25 |
| 46 | 241 | 236,63 | 20 | 25 | 25 |
| 47 | 246,1 | 237,66 | 20 | 25 | 25 |
| 48 | 251,1 | 242,73 | 20 | 25 | 25 |
| 49 | 256,2 | 247,78 | 20 | 25 | 25 |
| 50 | 261,2 | 252,82 | 20 | 25 | 25 |
| 51 | 266,3 | 257,87 | 20 | 25 | 25 |
| 52 | 271,3 | 262,92 | 20 | 25 | 25 |
| 53 | 276,4 | 267,97 | 20 | 25 | 25 |
| 54 | 281,4 | 273,03 | 20 | 25 | 25 |
| 55 | 286,5 | 278,08 | 20 | 25 | 25 |
| 56 | 291,5 | 283,13 | 25 | 25 | 25 |
| 57 | 296,6 | 288,18 | 25 | 25 | 25 |
| 58 | 301,6 | 293,23 | 25 | 25 | 25 |
| 60 | 311,7 | 303,32 | 25 | 25 | 25 |
| 62 | 321,8 | 313,43 | 25 | 25 | 25 |
| 64 | 331,9 | 323,53 | 25 | 25 | 30 |
| 65 | 337 | 328,58 | 25 | 25 | 30 |
| 66 | 342 | 333,63 | 25 | 25 | 30 |
| 68 | 352,1 | 343,74 | 25 | 25 | 30 |
| 70 | 362,2 | 353,84 | 25 | 25 | 30 |
| 72 | 372,3 | 363,95 | 25 | 25 | 30 |
| 75 | 387,5 | 379,09 | 25 | 25 | 30 |
| 76 | 392,5 | 384,16 | 25 | 25 | 30 |
| 78 | 402,6 | 394,25 | 25 | 25 | 30 |
| 80 | 412,7 | 404,35 | 25 | 25 | 30 |
| 85 | 438 | 429,62 | 30 | 30 | 30 |
| 90 | 463,3 | 454,88 | 30 | 30 | 30 |
| 95 | 488,5 | 480,14 | 30 | 30 | 30 |
| 100 | 513,8 | 505,4 | 30 | 30 | 30 |
| 110 | 564,3 | 555,92 | 30 | 30 | 30 |
| 114 | 584,5 | 576,13 | 30 | 30 | 30 |
| 120 | 614,8 | 606,44 | 30 | 30 | 30 |
| 125 | 640,1 | 631,71 | 30 | 30 | 30 |

Dişliler

Roller chain sprockets



GURUR ZİNCİR

www.gururmakina.com.tr

Discos

Platewheels / Disques

3/4" x 7/16"

19,05 x 11,68 mm

12B - 1 - 2 - 3


Para cadenas de rodillos

For roller chains

Pour chaînes à rouleaux

DIN 8187

ISO / R 606



Disco

Platewheel / Disque

mm

Radio del diente r_3 19

Tooth radius r_3

Radius dent r_3

Ancho del radio C 2

Radius width C

Largeur Radius C

Ancho del diente B1 11,1

Tooth width B1

Largeur dent B1

Ancho del diente b1 10,8

Tooth width b1

Largeur dent b1

Ancho de los dientes B_2 30,3

Teeth width B_2

Largeur dents B_2

Ancho de los dientes B_3 49,8

Teeth width B_3

Largeur dents B_3

Cadena

Chain / Chaîne

mm

Paso 19,05

Pitch

Pas

Ancho interior 11,68


Inner width

Largeur intérieur

Ø Rodillo 12,07

Ø Roller

Ø Rouleau



| Z | de | dp | S | D | T |
|-----|-------|--------|----|----|----|
| 8 | 58,0 | 49,78 | D1 | D1 | D1 |
| 9 | 63,9 | 55,70 | 10 | 12 | 12 |
| 10 | 69,8 | 61,64 | 10 | 12 | 12 |
| 11 | 75,8 | 67,61 | 12 | 12 | 16 |
| 12 | 81,8 | 63,50 | 14 | 14 | 16 |
| 13 | 87,8 | 79,50 | 14 | 14 | 16 |
| 14 | 93,8 | 85,61 | 14 | 16 | 16 |
| 15 | 99,8 | 91,63 | 14 | 16 | 16 |
| 16 | 105,8 | 97,65 | 14 | 16 | 20 |
| 17 | 111,9 | 103,67 | 14 | 16 | 20 |
| 18 | 117,9 | 109,71 | 14 | 16 | 20 |
| 19 | 123,9 | 115,75 | 14 | 16 | 20 |
| 20 | 130,0 | 121,78 | 14 | 16 | 20 |
| 21 | 136,0 | 127,82 | 16 | 20 | 20 |
| 22 | 142,0 | 133,86 | 16 | 20 | 20 |
| 23 | 148,1 | 139,90 | 16 | 20 | 20 |
| 24 | 154,1 | 145,94 | 16 | 20 | 20 |
| 25 | 160,2 | 152,00 | 16 | 20 | 20 |
| 26 | 166,2 | 158,04 | 16 | 20 | 20 |
| 27 | 172,3 | 164,09 | 16 | 20 | 20 |
| 28 | 178,3 | 170,13 | 16 | 20 | 20 |
| 29 | 184,4 | 176,19 | 16 | 20 | 20 |
| 30 | 190,4 | 182,25 | 16 | 20 | 20 |
| 31 | 196,5 | 188,31 | 20 | 20 | 25 |
| 32 | 202,5 | 194,35 | 20 | 20 | 25 |
| 33 | 208,6 | 200,4 | 20 | 20 | 25 |
| 34 | 214,6 | 206,46 | 20 | 20 | 25 |
| 35 | 220,7 | 212,52 | 20 | 20 | 25 |
| 36 | 226,8 | 218,58 | 20 | 25 | 25 |
| 37 | 232,8 | 224,64 | 20 | 25 | 25 |
| 38 | 238,9 | 230,69 | 20 | 25 | 25 |
| 39 | 244,9 | 236,75 | 20 | 25 | 25 |
| 40 | 251,0 | 242,81 | 20 | 25 | 25 |
| 41 | 258,9 | 248,87 | 25 | 25 | 25 |
| 42 | 265,0 | 254,93 | 25 | 25 | 25 |
| 43 | 271,1 | 260,98 | 25 | 25 | 25 |
| 44 | 277,1 | 267,03 | 25 | 25 | 25 |
| 45 | 283,2 | 273,10 | 25 | 25 | 25 |
| 46 | 289,2 | 279,16 | 25 | 25 | 25 |
| 47 | 295,3 | 285,21 | 25 | 25 | 25 |
| 48 | 301,4 | 291,27 | 25 | 25 | 25 |
| 49 | 307,4 | 297,33 | 25 | 25 | 25 |
| 50 | 313,5 | 303,39 | 25 | 25 | 25 |
| 51 | 319,5 | 309,45 | 25 | 25 | 25 |
| 52 | 325,6 | 315,5 | 25 | 25 | 25 |
| 53 | 331,6 | 321,56 | 25 | 25 | 25 |
| 54 | 337,7 | 327,64 | 25 | 25 | 25 |
| 55 | 343,8 | 333,7 | 25 | 25 | 25 |
| 56 | 349,8 | 339,75 | 25 | 25 | 25 |
| 57 | 355,9 | 345,81 | 25 | 25 | 30 |
| 58 | 362,0 | 351,87 | 25 | 25 | 30 |
| 60 | 374,1 | 363,99 | 25 | 25 | 30 |
| 62 | 386,2 | 376,12 | 25 | 30 | 30 |
| 64 | 398,3 | 388,24 | 25 | 30 | 30 |
| 65 | 404,4 | 394,29 | 25 | 30 | 30 |
| 68 | 422,6 | 412,49 | 30 | 30 | 30 |
| 70 | 434,7 | 424,60 | 30 | 30 | 30 |
| 72 | 446,8 | 436,74 | 30 | 30 | 30 |
| 75 | 465,0 | 454,91 | 30 | 30 | 30 |
| 76 | 471,1 | 460,99 | 30 | 30 | 30 |
| 78 | 483,2 | 473,10 | 30 | 30 | 30 |
| 80 | 495,3 | 485,22 | 30 | 30 | 30 |
| 85 | 525,6 | 515,55 | 30 | 30 | 30 |
| 90 | 555,9 | 545,86 | 30 | 30 | 30 |
| 95 | 586,2 | 576,17 | 30 | 30 | 30 |
| 100 | 616,6 | 606,47 | 30 | 30 | 30 |
| 110 | 677,2 | 667,11 | 30 | 30 | 30 |
| 114 | 701,4 | 691,36 | 30 | 30 | 30 |
| 120 | 737,8 | 727,74 | 30 | 30 | 30 |
| 125 | 768,1 | 758,05 | 30 | 30 | 30 |

Dişliler

Roller chain sprockets

Discos

Platewheels / Disques

1" x 17,02 mm

25,4 x 17,02 mm

16B - 1 - 2 - 3


Para cadenas de rodillos

For roller chains

Pour chaînes à rouleaux

DIN 8187

ISO / R 606



Disco

Platewheel / Disque

mm

Radio del diente r_3 26

Tooth radius r_3

Radius dent r_3

Ancho del radio C 2,5

Radius width C

Largeur Radius C

Ancho del diente B1 16,2

Tooth width B1

Largeur dent B1

Ancho del diente b1 15,8

Tooth width b1

Largeur dent b1

Ancho de los dientes B_2 47,7

Teeth width B_2

Largeur dents B_2

Ancho de los dientes B_3 79,6

Teeth width B_3

Largeur dents B_3

Cadena

Chain / Chaîne

mm

Paso 25,4

Pitch

Pas

Ancho interior 17,02


Inner width

Largeur intérieur

Ø Rodillo 15,88

Ø Roller

Ø Rouleau



| Z | de | dp | S | D | T |
|-----|--------|---------|----|----|----|
| | | | D1 | D1 | D1 |
| 8 | 77,9 | 66,37 | 16 | 16 | 16 |
| 9 | 85,8 | 74,24 | 16 | 16 | 16 |
| 10 | 93,8 | 82,19 | 16 | 16 | 16 |
| 11 | 101,7 | 90,14 | 16 | 20 | 20 |
| 12 | 109,7 | 98,14 | 16 | 20 | 20 |
| 13 | 117,7 | 106,12 | 16 | 20 | 20 |
| 14 | 125,7 | 114,15 | 16 | 20 | 20 |
| 15 | 133,7 | 122,17 | 16 | 20 | 20 |
| 16 | 141,8 | 130,20 | 20 | 20 | 25 |
| 17 | 149,8 | 138,22 | 20 | 20 | 25 |
| 18 | 157,8 | 146,28 | 20 | 20 | 25 |
| 19 | 165,9 | 154,33 | 20 | 20 | 25 |
| 20 | 173,9 | 160,38 | 20 | 20 | 25 |
| 21 | 182,0 | 170,43 | 20 | 25 | 25 |
| 22 | 190,1 | 178,48 | 20 | 25 | 25 |
| 23 | 198,1 | 186,53 | 20 | 25 | 25 |
| 24 | 206,2 | 194,59 | 20 | 25 | 25 |
| 25 | 214,2 | 202,66 | 20 | 25 | 25 |
| 26 | 222,3 | 210,72 | 20 | 25 | 30 |
| 27 | 230,4 | 218,79 | 20 | 25 | 30 |
| 28 | 238,4 | 226,85 | 20 | 25 | 30 |
| 29 | 246,5 | 234,92 | 20 | 25 | 30 |
| 30 | 254,6 | 243,00 | 20 | 25 | 30 |
| 31 | 262,6 | 251,08 | 25 | 25 | 30 |
| 32 | 270,7 | 259,13 | 25 | 25 | 30 |
| 33 | 278,8 | 267,21 | 25 | 25 | 30 |
| 34 | 286,9 | 275,28 | 25 | 25 | 30 |
| 35 | 294,9 | 283,36 | 25 | 25 | 30 |
| 36 | 303,0 | 291,44 | 25 | 25 | 30 |
| 37 | 311,1 | 299,51 | 25 | 25 | 30 |
| 38 | 319,2 | 307,59 | 25 | 25 | 30 |
| 39 | 327,2 | 315,67 | 25 | 25 | 30 |
| 40 | 335,3 | 323,73 | 25 | 25 | 30 |
| 41 | 345,6 | 331,82 | 25 | 25 | 30 |
| 42 | 353,7 | 339,90 | 25 | 25 | 30 |
| 43 | 361,7 | 347,98 | 25 | 25 | 30 |
| 44 | 369,8 | 356,06 | 25 | 25 | 30 |
| 45 | 377,9 | 364,12 | 25 | 25 | 30 |
| 46 | 386,0 | 372,21 | 25 | 25 | 30 |
| 47 | 394,1 | 380,29 | 25 | 25 | 30 |
| 48 | 402,1 | 388,26 | 25 | 25 | 30 |
| 49 | 410,2 | 396,44 | 25 | 25 | 30 |
| 50 | 418,3 | 404,52 | 25 | 25 | 30 |
| 51 | 426,4 | 412,60 | 30 | 30 | 40 |
| 52 | 434,5 | 420,67 | 30 | 30 | 40 |
| 53 | 442,5 | 428,65 | 30 | 30 | 40 |
| 54 | 450,6 | 436,85 | 30 | 30 | 40 |
| 55 | 458,7 | 444,93 | 30 | 30 | 40 |
| 56 | 466,8 | 453,01 | 30 | 30 | 40 |
| 57 | 474,9 | 461,07 | 30 | 30 | 40 |
| 58 | 482,9 | 469,16 | 30 | 30 | 40 |
| 59 | 490,0 | 477,24 | 30 | 30 | 40 |
| 60 | 499,1 | 485,32 | 30 | 30 | 40 |
| 62 | 515,3 | 501,50 | 30 | 30 | 40 |
| 64 | 531,4 | 517,65 | 30 | 30 | 40 |
| 65 | 539,5 | 525,73 | 30 | 30 | 40 |
| 66 | 547,6 | 533,81 | 30 | 30 | 40 |
| 68 | 563,8 | 549,98 | 30 | 30 | 40 |
| 70 | 579,9 | 566,14 | 30 | 30 | 40 |
| 72 | 596,1 | 582,32 | 30 | 30 | 40 |
| 75 | 620,3 | 606,55 | 30 | 30 | 40 |
| 76 | 628,4 | 614,65 | 30 | 30 | 40 |
| 78 | 644,6 | 630,80 | 30 | 30 | 40 |
| 80 | 660,7 | 646,96 | 30 | 30 | 40 |
| 85 | 701,2 | 687,40 | 30 | 30 | 40 |
| 90 | 741,6 | 727,81 | 30 | 30 | 40 |
| 95 | 782,0 | 768,22 | 30 | 30 | 40 |
| 100 | 822,4 | 808,63 | 30 | 30 | 40 |
| 110 | 903,3 | 889,48 | 30 | 30 | 40 |
| 114 | 935,6 | 921,82 | 30 | 30 | 40 |
| 120 | 984,1 | 970,33 | 30 | 30 | 40 |
| 125 | 1024,5 | 1010,73 | 30 | 30 | 40 |

Dişliler

Roller chain sprockets



GURUR ZİNCİR

www.gururmakina.com.tr

Discos

Platewheels / Disques

1 1/4" x 3/4"

31,75 x 19,56 mm

20B - 1 - 2 - 3


Para cadenas de rodillos

For roller chains

Pour chaînes à rouleaux

DIN 8187

ISO / R 606



Disco

Platewheel / Disque

mm

Radio del diente r_3 32

Tooth radius r_3

Radius dent r_3

Ancho del radio C 3,5

Radius width C

Largeur Radius C

Ancho del diente B1 18,5

Tooth width B1

Largeur dent B1

Ancho del diente b1 18,2

Tooth width b1

Largeur dent b1

Ancho de los dientes B_2 54,6

Teeth width B_2

Largeur dents B_2

Ancho de los dientes B_3 91

Teeth width B_3

Largeur dents B_3

Cadena

Chain / Chaîne

mm

Paso 31,75

Pitch

Pas

Ancho interior 19,56


Inner width

Largeur intérieur

Ø Rodillo 19,05

Ø Roller

Ø Rouleau



| Z | de | dp | S | D | T |
|-----|--------|---------|----|----|----|
| | | | D1 | D1 | D1 |
| 8 | 96 | 82,96 | 16 | 20 | 20 |
| 9 | 106,5 | 92,84 | 16 | 20 | 20 |
| 10 | 117 | 102,74 | 16 | 20 | 20 |
| 11 | 127,0 | 112,68 | 20 | 20 | 25 |
| 12 | 137 | 122,68 | 20 | 20 | 25 |
| 13 | 147,5 | 132,65 | 20 | 20 | 25 |
| 14 | 157,6 | 142,68 | 20 | 20 | 25 |
| 15 | 167,7 | 152,72 | 20 | 20 | 25 |
| 16 | 177,7 | 162,75 | 20 | 30 | 30 |
| 17 | 187,7 | 172,78 | 20 | 30 | 30 |
| 18 | 197,8 | 182,85 | 20 | 30 | 30 |
| 19 | 207,9 | 192,91 | 20 | 30 | 30 |
| 20 | 217,9 | 202,98 | 20 | 30 | 30 |
| 21 | 228 | 213,04 | 25 | 30 | 30 |
| 22 | 238,1 | 223,11 | 25 | 30 | 30 |
| 23 | 248,2 | 233,17 | 25 | 30 | 30 |
| 24 | 258,3 | 243,23 | 25 | 30 | 30 |
| 25 | 268,4 | 253,33 | 25 | 30 | 30 |
| 26 | 278,4 | 263,4 | 30 | 30 | 30 |
| 27 | 288,5 | 273,48 | 30 | 30 | 30 |
| 28 | 298,5 | 283,56 | 30 | 30 | 30 |
| 29 | 308,6 | 293,65 | 30 | 30 | 30 |
| 30 | 318,7 | 303,75 | 30 | 30 | 30 |
| 31 | 328,8 | 313,85 | 30 | 30 | 30 |
| 32 | 338,9 | 323,91 | 30 | 30 | 30 |
| 33 | 349 | 334,01 | 30 | | |
| 34 | 359,1 | 344,10 | 30 | 30 | 30 |
| 35 | 369,2 | 354,2 | 30 | 30 | 30 |
| 36 | 379,2 | 364,3 | 30 | 30 | 30 |
| 37 | 389,3 | 374,39 | 30 | | |
| 38 | 399,4 | 384,49 | 30 | 30 | 30 |
| 39 | 409,5 | 394,59 | 30 | | |
| 40 | 419,6 | 404,66 | 30 | 30 | 30 |
| 41 | 430,7 | 414,78 | 30 | | |
| 42 | 440,8 | 424,88 | 30 | 30 | |
| 43 | 450,9 | 434,97 | 30 | | |
| 44 | 461 | 445,07 | 30 | | |
| 45 | 471,1 | 455,17 | 30 | 30 | 40 |
| 46 | 481,2 | 465,26 | 30 | 30 | |
| 48 | 501,4 | 485,46 | 30 | 30 | |
| 50 | 521,6 | 505,65 | 30 | 30 | 40 |
| 52 | 541,8 | 525,94 | 30 | 40 | |
| 54 | 562 | 546,07 | 30 | | |
| 55 | 572,1 | 556,16 | 30 | | 40 |
| 56 | 582,2 | 566,26 | 30 | | |
| 57 | 592,3 | 576,36 | 30 | 40 | 40 |
| 58 | 602,4 | 586,45 | 30 | | |
| 60 | 622,6 | 606,65 | 30 | 40 | 40 |
| 64 | 663 | 647,06 | 30 | | |
| 65 | 673,1 | 657,16 | 30 | 40 | 40 |
| 70 | 723,6 | 707,67 | 30 | 40 | 40 |
| 75 | 774,2 | 758,19 | 30 | | |
| 76 | 784,3 | 768,32 | 30 | 40 | 40 |
| 80 | 824,7 | 808,72 | 30 | | |
| 85 | 875,2 | 859,25 | 30 | | |
| 90 | 925,7 | 909,76 | 30 | | |
| 95 | 976,2 | 960,28 | 30 | 40 | |
| 100 | 1026,7 | 1010,79 | 40 | | |
| 114 | 1068,2 | 1152,26 | 40 | 40 | 40 |

Dişliler

Roller chain sprockets

Discos

Platewheels / Disques

1 1/2" x 1

38,1 x 25,4 mm

24B - 1 - 2 - 3


Para cadenas de rodillos

For roller chains

Pour chaînes à rouleaux

DIN 8187

ISO / R 606



Disco

Platewheel / Disque

mm

Radio del diente r_3 38

Tooth radius r_3

Radius dent r_3

Ancho del radio C 4

Radius width C

Largeur Radius C

Ancho del diente B1 24,1

Tooth width B1

Largeur dent B1

Ancho del diente b1 23,6

Tooth width b1

Largeur dent b1

Ancho de los dientes B_2 72

Teeth width B_2

Largeur dents B_2

Ancho de los dientes B_3 120,3

Teeth width B_3

Largeur dents B_3

Cadena

Chain / Chaîne

mm

Paso 38,1

Pitch

Pas

Ancho interior 25,4


Inner width

Largeur intérieur

Ø Rodillo 25,4

Ø Roller

Ø Rouleau



| Z | de | dp | S | D | T |
|----|--------|---------|----|----|----|
| | | | D1 | D1 | D1 |
| 8 | 113,0 | 99,55 | 20 | 25 | 25 |
| 9 | 125,0 | 111,40 | 20 | 25 | 25 |
| 10 | 137,0 | 123,29 | 20 | 25 | 25 |
| 11 | 149,0 | 135,21 | 25 | 25 | 30 |
| 12 | 161,0 | 147,22 | 25 | 25 | 30 |
| 13 | 173,0 | 159,18 | 25 | 25 | 30 |
| 14 | 185,0 | 171,22 | 25 | 25 | 30 |
| 15 | 197,0 | 183,26 | 25 | 25 | 30 |
| 16 | 209,0 | 195,30 | 25 | 30 | 30 |
| 17 | 221,0 | 207,34 | 25 | 30 | 30 |
| 18 | 233,0 | 219,42 | 25 | 30 | 30 |
| 19 | 245,5 | 231,49 | 25 | 30 | 30 |
| 20 | 257,5 | 243,57 | 25 | 30 | 30 |
| 21 | 270,5 | 255,65 | 30 | 30 | 40 |
| 22 | 282,5 | 267,73 | 30 | 30 | 40 |
| 23 | 294,5 | 279,80 | 30 | 30 | 40 |
| 24 | 307,0 | 291,88 | 30 | 30 | 40 |
| 25 | 319,0 | 304,00 | 30 | 30 | 40 |
| 26 | 331,0 | 316,08 | 30 | 30 | 40 |
| 27 | 343,0 | 328,19 | 30 | 30 | 40 |
| 28 | 355,0 | 340,27 | 30 | 30 | 40 |
| 29 | 367,5 | 352,38 | 30 | 30 | 40 |
| 30 | 379,5 | 364,50 | 30 | 30 | 40 |
| 31 | 391,5 | 376,62 | 30 | 40 | 40 |
| 32 | 403,5 | 388,69 | 30 | 40 | 40 |
| 33 | 415,5 | 400,81 | 30 | 40 | 40 |
| 34 | 428,0 | 412,93 | 30 | 40 | 40 |
| 35 | 440,0 | 425,04 | 30 | 40 | 40 |
| 36 | 452,0 | 437,16 | 30 | 40 | 40 |
| 37 | 464,0 | 449,27 | 30 | 40 | 40 |
| 38 | 476,5 | 461,39 | 30 | 40 | 40 |
| 40 | 501,5 | 485,62 | 30 | 40 | 40 |
| 41 | 513,5 | 497,74 | 30 | 40 | 40 |
| 42 | 525,5 | 509,85 | 30 | 40 | 40 |
| 45 | 562,0 | 546,20 | 30 | 40 | 40 |
| 46 | 574,0 | 558,32 | 30 | 40 | 40 |
| 48 | 598,5 | 582,45 | 30 | 40 | 40 |
| 50 | 622,5 | 606,78 | 30 | 40 | 40 |
| 52 | 647,0 | 631,01 | 30 | 40 | 40 |
| 54 | 671,0 | 655,25 | 30 | 40 | 40 |
| 55 | 683,5 | 667,40 | 30 | 40 | 40 |
| 56 | 695,5 | 679,50 | 30 | 40 | 40 |
| 57 | 707,5 | 691,63 | 30 | 40 | 40 |
| 60 | 745,0 | 727,97 | 30 | 40 | 40 |
| 62 | 769,0 | 752,24 | 40 | 40 | 40 |
| 65 | 805,5 | 788,59 | 40 | 40 | 40 |
| 70 | 866,0 | 849,21 | 40 | 40 | 40 |
| 76 | 939,0 | 921,98 | 40 | 40 | 40 |
| 80 | 987,5 | 970,44 | 40 | 40 | 40 |
| 85 | 1048,0 | 1031,10 | 40 | 40 | 40 |
| 95 | 1169,0 | 1152,33 | 40 | 40 | 40 |

Dişliler

Roller chain sprockets




GURUR ZİNCİR

www.gururmakina.com.tr

06B-1


| B1 | C | r3 |
|-----|---|----|
| 5,3 | 1 | 10 |



| Z | de | dp | D1 | Dg | A | L |
|----|------|-------|----|----|------|----|
| 13 | 43,5 | 39,80 | 10 | 28 | 24,3 | 19 |
| 14 | 46,5 | 42,80 | 10 | 31 | 24,3 | 19 |
| 15 | 49,5 | 45,81 | 10 | 34 | 24,3 | 19 |
| 16 | 52,5 | 48,82 | 10 | 37 | 24,3 | 19 |
| 17 | 55,5 | 51,83 | 10 | 40 | 24,3 | 19 |
| 18 | 58,6 | 54,85 | 10 | 43 | 24,3 | 19 |
| 19 | 61,6 | 57,87 | 10 | 46 | 24,3 | 19 |
| 20 | 64,6 | 60,89 | 10 | 49 | 24,3 | 19 |
| 21 | 67,6 | 63,91 | 12 | 52 | 24,3 | 19 |
| 23 | 73,7 | 69,95 | 12 | 59 | 24,3 | 19 |
| 25 | 79,7 | 76,00 | 12 | 65 | 24,3 | 19 |

08B-1

| B1 | C | r3 |
|-----|-----|----|
| 7,2 | 1,3 | 13 |




| Z | de | dp | D1 | Dg | A | L |
|----|-------|--------|----|----|----|------|
| 12 | 53,9 | 49,07 | 10 | 33 | 31 | 23,8 |
| 13 | 57,9 | 53,06 | 10 | 37 | 31 | 23,8 |
| 14 | 61,9 | 57,07 | 10 | 42 | 31 | 23,8 |
| 15 | 65,9 | 61,09 | 10 | 45 | 31 | 23,8 |
| 16 | 69,9 | 65,10 | 10 | 49 | 31 | 23,8 |
| 17 | 74,0 | 69,11 | 12 | 53 | 31 | 23,8 |
| 18 | 78,0 | 73,14 | 12 | 57 | 31 | 23,8 |
| 19 | 82,0 | 77,16 | 12 | 62 | 31 | 23,8 |
| 20 | 86,0 | 81,19 | 12 | 66 | 31 | 23,8 |
| 21 | 90,1 | 85,22 | 14 | 70 | 31 | 23,8 |
| 23 | 98,1 | 93,27 | 14 | 78 | 31 | 23,8 |
| 25 | 106,2 | 101,33 | 14 | 86 | 31 | 23,8 |

Dişliler

Roller chain sprockets

10B-1


| B1 | C | r3 |
|-----|-----|----|
| 9,1 | 1,6 | 16 |



| Z | de | dp | D1 | Dg | A | L |
|----|-------|--------|----|-----|------|------|
| 12 | 68,2 | 61,34 | 12 | 45 | 36,5 | 27,3 |
| 13 | 73,2 | 66,32 | 12 | 50 | 36,5 | 27,3 |
| 14 | 78,2 | 71,34 | 12 | 55 | 36,5 | 27,3 |
| 15 | 83,2 | 76,36 | 12 | 60 | 36,5 | 27,3 |
| 16 | 88,3 | 81,37 | 14 | 65 | 36,5 | 27,3 |
| 17 | 93,3 | 86,39 | 14 | 70 | 36,5 | 27,3 |
| 18 | 98,3 | 91,42 | 14 | 75 | 36,5 | 27,3 |
| 19 | 103,3 | 96,45 | 14 | 80 | 36,5 | 27,3 |
| 20 | 108,4 | 101,49 | 14 | 85 | 36,5 | 27,3 |
| 21 | 113,4 | 106,52 | 16 | 90 | 36,5 | 27,3 |
| 23 | 123,5 | 116,58 | 16 | 100 | 36,5 | 27,3 |
| 25 | 133,6 | 126,66 | 16 | 110 | 36,5 | 27,3 |

12B-1

| B1 | C | r3 |
|------|---|----|
| 11,1 | 2 | 19 |



| Z | de | dp | D1 | Dg | A | L |
|----|-------|--------|----|-----|----|------|
| 12 | 81,8 | 73,60 | 14 | 53 | 45 | 33,9 |
| 13 | 87,8 | 79,59 | 14 | 59 | 45 | 33,9 |
| 14 | 93,8 | 85,61 | 14 | 65 | 45 | 33,9 |
| 15 | 99,8 | 91,63 | 14 | 71 | 45 | 33,9 |
| 16 | 105,8 | 97,65 | 14 | 77 | 45 | 33,9 |
| 17 | 111,9 | 103,67 | 16 | 83 | 45 | 33,9 |
| 18 | 117,9 | 109,71 | 16 | 89 | 45 | 33,9 |
| 19 | 123,9 | 115,75 | 16 | 95 | 45 | 33,9 |
| 20 | 130,0 | 121,78 | 16 | 101 | 45 | 33,9 |
| 21 | 136,0 | 127,82 | 20 | 107 | 45 | 33,9 |
| 23 | 148,1 | 139,90 | 20 | 119 | 45 | 33,9 |
| 25 | 160,2 | 152,00 | 20 | 131 | 45 | 33,9 |

Dişliler

Roller chain sprockets





GURUR ZİNCİR

www.gururmakina.com.tr

16B-1

| B1 | C | r3 |
|------|-----|----|
| 16,2 | 2,5 | 26 |



| Z | de | dp | D1 | Dg | A | L |
|----|-------|--------|----|-----|------|------|
| 13 | 117 | 106,12 | 16 | 81 | 63,5 | 47,3 |
| 14 | 125 | 114,15 | 16 | 89 | 63,5 | 47,3 |
| 15 | 133 | 122,17 | 16 | 97 | 63,5 | 47,3 |
| 16 | 141 | 130,20 | 20 | 105 | 63,5 | 47,3 |
| 17 | 149 | 138,22 | 20 | 113 | 63,5 | 47,3 |
| 18 | 157 | 146,28 | 20 | 121 | 63,5 | 47,3 |
| 19 | 165,2 | 154,33 | 20 | 129 | 63,5 | 47,3 |
| 20 | 173,2 | 162,38 | 20 | 137 | 63,5 | 47,3 |
| 21 | 181,2 | 170,43 | 20 | 145 | 63,5 | 47,3 |
| 23 | 197,5 | 186,53 | 20 | 161 | 63,5 | 47,3 |
| 25 | 213,5 | 202,66 | 20 | 177 | 63,5 | 47,3 |


Dişliler

Roller chain sprockets

Para cadenas de rodillos
For roller chains
Pour chaînes à rouleaux
DIN 8187 - ISO / R 606

Material / Material / Matériel

Acero inoxidable
Stainless steel
Acier inox




| Paso Pitch Pas | Z | de | dp | dm | D1 | A |
|----------------------|-------|--------|--------|-----|----|----|
| 3/8"x7/32" | 13 | 43,5 | 39,80 | 28 | 8 | 25 |
| | 15 | 49,5 | 45,81 | 34 | 8 | 25 |
| | 16 | 52,5 | 48,82 | 37 | 10 | 28 |
| | 17 | 55,5 | 51,83 | 40 | 10 | 28 |
| | 18 | 58,6 | 54,85 | 43 | 10 | 28 |
| | 19 | 61,6 | 57,87 | 45 | 10 | 28 |
| | 20 | 64,6 | 60,89 | 46 | 10 | 28 |
| | 21 | 67,6 | 63,91 | 48 | 12 | 28 |
| | 23 | 73,7 | 69,95 | 52 | 12 | 28 |
| | 25 | 79,7 | 76 | 57 | 12 | 28 |
| | 30 | 94,8 | 91,12 | 60 | 12 | 30 |
| 1/2"x5/16" | 12 | 53,9 | 49,07 | 33 | 10 | 28 |
| | 13 | 57,9 | 53,6 | 37 | 10 | 28 |
| | 15 | 65,9 | 61,09 | 45 | 10 | 28 |
| | 16 | 69,9 | 65,1 | 50 | 12 | 28 |
| | 17 | 74 | 69,11 | 52 | 12 | 28 |
| | 18 | 78 | 73,14 | 56 | 12 | 28 |
| | 19 | 82 | 77,16 | 60 | 12 | 28 |
| | 20 | 86 | 81,19 | 64 | 12 | 28 |
| | 21 | 90,1 | 85,22 | 68 | 14 | 28 |
| | 23 | 98,1 | 93,27 | 70 | 14 | 28 |
| | 25 | 106,2 | 101,33 | 70 | 14 | 28 |
| | 30 | 126,3 | 121,5 | 80 | 16 | 30 |
| 5/8"x3/8" | 13 | 73,2 | 66,32 | 47 | 12 | 30 |
| | 15 | 83,2 | 76,36 | 57 | 12 | 30 |
| | 16 | 88,3 | 81,37 | 60 | 12 | 30 |
| | 17 | 93,3 | 86,39 | 60 | 12 | 30 |
| | 18 | 98,3 | 91,42 | 70 | 14 | 30 |
| | 19 | 103,3 | 96,45 | 70 | 14 | 30 |
| | 20 | 108,4 | 101,49 | 75 | 14 | 30 |
| | 21 | 113,4 | 106,42 | 75 | 16 | 30 |
| | 23 | 123,5 | 116,58 | 80 | 16 | 30 |
| | 25 | 133,6 | 126,66 | 80 | 16 | 30 |
| 30 | 158,8 | 151,87 | 90 | 20 | 35 | |
| 3/4"x7/16" | 13 | 87,8 | 79,59 | 58 | 16 | 35 |
| | 15 | 99,8 | 91,63 | 70 | 16 | 35 |
| | 16 | 105,8 | 97,65 | 75 | 16 | 35 |
| | 17 | 111,9 | 103,67 | 80 | 16 | 35 |
| | 18 | 117,9 | 109,71 | 80 | 16 | 35 |
| | 19 | 123,9 | 115,75 | 80 | 16 | 35 |
| | 20 | 130 | 121,78 | 80 | 16 | 35 |
| | 21 | 136 | 127,82 | 90 | 20 | 40 |
| | 23 | 148,1 | 139,9 | 90 | 20 | 40 |
| | 25 | 160,2 | 152 | 90 | 20 | 40 |
| 1"x17,02 mm | 13 | 117,7 | 106,12 | 78 | 16 | 40 |
| | 15 | 133,7 | 122,17 | 92 | 16 | 40 |
| | 16 | 141,8 | 130,2 | 100 | 20 | 45 |
| | 17 | 149,8 | 138,22 | 100 | 20 | 45 |
| | 18 | 157,8 | 146,28 | 100 | 20 | 45 |
| | 19 | 165,9 | 154,33 | 100 | 20 | 45 |
| | 20 | 173,9 | 162,38 | 100 | 20 | 45 |
| | 21 | 182 | 170,43 | 110 | 20 | 50 |

Dişliler Roller chain sprockets



GURUR ZİNCİR

www.gururmakina.com.tr



3/8" X 7/32" 9,525 X 5,72 mm 06B-1

Para cadenas de rodillos
For roller chains
Pour chaînes à rouleaux
DIN 8187
ISO / R 606

| Cadena/ Chain / Chaîne | mm |
|--|-------|
| Paso Pitch Pas | 9,525 |
| Ancho interior Inner width Largeur intérieur | 5,75 |
| Ø Rodillo Ø Roller Ø Rouleau | 6,35 |
| Ancho diente Tooth width Largeur dent | 5,3 |
| Material / matériel | C-45 |

| Z | de | dp | dm | A | D=Ø de Eje Bore Ø Ø Axe |
|----|------|-------|----|----|---------------------------------------|
| 13 | 43,5 | 39,8 | 28 | 25 | 10 - 12 - 14 - 15 |
| 14 | 46,5 | 42,8 | 31 | 25 | 10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18 |
| 15 | 49,5 | 45,81 | 34 | 25 | 14 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 |
| 16 | 52,5 | 48,82 | 37 | 28 | 12 - 14 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 22 |
| 17 | 55,5 | 51,83 | 40 | 28 | 12 - 14 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 22 |
| 18 | 58,6 | 54,85 | 43 | 28 | 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 24 - 25 |
| 19 | 61,6 | 57,87 | 45 | 28 | 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25 |
| 20 | 64,6 | 60,89 | 46 | 28 | 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25 |
| 21 | 67,6 | 63,91 | 48 | 28 | 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25 |
| 22 | 70,6 | 66,95 | 50 | 28 | 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25 |
| 23 | 73,7 | 69,95 | 52 | 28 | 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25 |
| 24 | 76,7 | 72,97 | 54 | 28 | 19 - 20 - 22 - 24 - 25 - 28 - 30 |
| 25 | 79,7 | 76 | 57 | 28 | 20 - 22 - 24 - 25 - 28 - 30 |
| 30 | 94,8 | 91,12 | 60 | 30 | 20 - 22 - 24 - 25 - 28 - 30 |

1/2" X 5/16" 12,7 X 7,75 mm 08B-1

Para cadenas de rodillos
For roller chains
Pour chaînes à rouleaux
DIN 8187
ISO / R 606

| Cadena/ Chain / Chaîne | mm |
|--|------|
| Paso Pitch Pas | 12,7 |
| Ancho interior Inner width Largeur intérieur | 7,75 |
| Ø Rodillo Ø Roller Ø Rouleau | 8,51 |
| Ancho diente Tooth width Largeur dent | 7,2 |
| Material / matériel | C-45 |

| Z | de | dp | dm | A | D=Ø de Eje Bore Ø Ø Axe |
|----|-------|-------|----|----|--|
| 12 | 53,9 | 49,07 | 33 | 28 | 12 - 14 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 |
| 13 | 57,9 | 50,06 | 37 | 28 | 12 - 14 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 22 |
| 14 | 61,9 | 57,07 | 41 | 28 | 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25 |
| 15 | 65,9 | 61,09 | 45 | 28 | 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25 - 28 |
| 16 | 69,9 | 65,1 | 50 | 28 | 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25 - 28 - 30 |
| 17 | 74 | 69,11 | 52 | 28 | 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25 - 28 - 30 - 32 |
| 18 | 78 | 73,14 | 56 | 28 | 20 - 22 - 24 - 25 - 28 - 30 - 32 - 35 - 38 |
| 19 | 82 | 77,16 | 60 | 28 | 20 - 22 - 24 - 25 - 28 - 30 - 32 - 35 - 38 |
| 20 | 86 | 81,19 | 64 | 28 | 20 - 22 - 24 - 25 - 28 - 30 - 32 - 35 - 38 |
| 21 | 90,1 | 85,22 | 68 | 28 | 24 - 25 - 28 - 30 - 32 - 35 - 38 |
| 22 | 94,1 | 89,24 | 70 | 28 | 24 - 25 - 28 - 30 - 32 - 35 - 38 |
| 23 | 98,1 | 93,27 | 70 | 28 | 22 - 24 - 25 - 28 - 30 - 32 - 35 - 38 |
| 24 | 102,1 | 97,29 | 70 | 28 | 22 - 24 - 25 - 28 - 30 - 32 - 35 - 38 |
| 25 | 106,2 | 101,3 | 70 | 28 | 22 - 24 - 25 - 28 - 30 - 32 - 35 - 38 |
| 30 | 126,3 | 121,5 | 80 | 30 | 25 - 28 - 30 - 35 - 38 |

Dişliler

Roller chain sprockets

5/8" X 3/8"

15,875 X 9,65 mm

10B-1

Para cadenas de rodillos

For roller chains

Pour chaînes à rouleaux

DIN 8187

ISO / R 606

Cadena/ Chain / Chaîne **mm**

Paso **15,875**

Pitch

Pas

Ancho interior **9,65**

Inner width

Largeur intérieur

ø Rodillo **10,16**

ø Roller

ø Rouleau

Ancho diente **9,1**

Tooth width

Largeur dent

Material / matériel C-45

| Z | de | dp | dm | A | D=Ø de Eje Bore Ø Ø Axe |
|----|-------|--------|----|----|--|
| 12 | 68,2 | 61,34 | 42 | 30 | 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25 |
| 13 | 73,2 | 66,32 | 47 | 30 | 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25 - 28 - 30 |
| 14 | 78,2 | 71,34 | 52 | 30 | 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25 - 28 - 30 - 32 |
| 15 | 83,2 | 76,36 | 57 | 30 | 19 - 20 - 22 - 24 - 25 - 28 - 30 - 32 - 35 |
| 16 | 88,3 | 81,37 | 60 | 30 | 19 - 20 - 22 - 24 - 25 - 28 - 30 - 32 - 35 - 38 |
| 17 | 93,3 | 86,39 | 60 | 30 | 19 - 20 - 22 - 24 - 25 - 28 - 30 - 32 - 35 - 38 |
| 18 | 98,3 | 91,42 | 70 | 30 | 22 - 24 - 25 - 28 - 30 - 32 - 35 - 38 - 40 - 42 |
| 19 | 103,3 | 96,45 | 70 | 30 | 22 - 24 - 25 - 28 - 30 - 32 - 35 - 38 - 40 - 42 |
| 20 | 108,4 | 101,49 | 75 | 30 | 28 - 30 - 32 - 35 - 38 - 40 - 42 |
| 21 | 113,4 | 106,52 | 75 | 30 | 28 - 30 - 32 - 35 - 38 - 40 - 42 |
| 22 | 118,4 | 111,55 | 80 | 30 | 28 - 30 - 32 - 35 - 38 - 40 - 42 |
| 23 | 123,5 | 116,58 | 80 | 30 | 28 - 30 - 32 - 35 - 38 - 40 - 42 |
| 24 | 128,5 | 121,62 | 80 | 30 | 28 - 30 - 32 - 35 - 38 - 40 - 42 |
| 25 | 133,6 | 126,66 | 80 | 30 | 28 - 30 - 32 - 35 - 38 - 40 - 42 |

3/4" X 7/16"

9,05 X 11,68 mm

12B-1

Para cadenas de rodillos

For roller chains

Pour chaînes à rouleaux

DIN 8187

ISO / R 606

Cadena/ Chain / Chaîne **mm**

Paso **19,05**

Pitch

Pas

Ancho interior **11,68**

Inner width

Largeur intérieur

ø Rodillo **12,07**

ø Roller

ø Rouleau

Ancho diente **11,1**

Tooth width

Largeur dent

Material / matériel C-45

| Z | de | dp | dm | A | D=Ø de Eje Bore Ø Ø Axe |
|----|-------|--------|----|----|---|
| 12 | 81,8 | 73,6 | 52 | 35 | 19 - 20 - 22 - 24 - 25 - 28 - 30 |
| 13 | 87,8 | 79,53 | 58 | 35 | 19 - 20 - 22 - 24 - 25 - 28 - 30 - 32 - 35 |
| 14 | 93,8 | 85,61 | 64 | 35 | 24 - 25 - 28 - 30 - 32 - 35 - 38 |
| 15 | 99,8 | 91,63 | 70 | 35 | 24 - 25 - 28 - 30 - 32 - 35 - 38 - 40 |
| 16 | 105,8 | 97,65 | 75 | 35 | 28 - 30 - 32 - 35 - 38 - 40 |
| 17 | 111,9 | 103,67 | 80 | 35 | 28 - 30 - 32 - 35 - 38 - 40 - 42 |
| 18 | 117,9 | 109,71 | 80 | 35 | 28 - 30 - 32 - 35 - 38 - 40 - 42 |
| 19 | 123,9 | 115,75 | 80 | 35 | 28 - 30 - 32 - 35 - 38 - 40 - 42 - 45 - 48 - 50 |
| 20 | 130 | 121,78 | 80 | 35 | 28 - 30 - 32 - 35 - 38 - 40 - 42 - 45 - 48 - 50 |
| 21 | 136 | 127,82 | 90 | 40 | 28 - 30 - 32 - 35 - 38 - 40 - 42 - 45 - 48 - 50 |
| 22 | 142 | 133,86 | 90 | 40 | 32 - 35 - 38 - 40 - 42 - 45 - 48 - 50 |
| 23 | 148,1 | 139,9 | 90 | 40 | 32 - 35 - 38 - 40 - 42 - 45 - 48 - 50 |
| 24 | 154,1 | 145,94 | 90 | 40 | 32 - 35 - 38 - 40 - 42 - 45 - 48 - 50 |
| 25 | 160,2 | 152 | 90 | 40 | 32 - 35 - 38 - 40 - 42 - 45 - 48 - 50 |

1" X 17,02 mm

25,4 X 17,02 mm

16B-1

Para cadenas de rodillos

For roller chains

Pour chaînes à rouleaux

DIN 8187

ISO / R 606

Cadena/ Chain / Chaîne **mm**

Paso **25,4**

Pitch

Pas

Ancho interior **17,02**

Inner width

Largeur intérieur

ø Rodillo **15,88**

ø Roller

ø Rouleau

Ancho diente **16,2**

Tooth width

Largeur dent

Material / matériel C-45

| Z | de | dp | dm | A | D=Ø de Eje Bore Ø Ø Axe |
|----|-------|--------|-----|----|---|
| 12 | 109,7 | 98,14 | 69 | 40 | 25 - 28 - 30 - 32 - 35 - 38 - 40 - 42 |
| 13 | 117,7 | 106,12 | 78 | 40 | 28 - 30 - 32 - 35 - 38 - 40 - 42 - 45 - 48 - 50 |
| 14 | 125,7 | 114,15 | 84 | 40 | 32 - 35 - 38 - 40 - 42 - 45 - 48 - 50 |
| 15 | 133,7 | 122,17 | 92 | 40 | 32 - 35 - 38 - 40 - 42 - 45 - 48 - 50 |
| 16 | 141,8 | 130,2 | 100 | 45 | 32 - 35 - 38 - 40 - 42 - 45 - 48 - 50 |
| 17 | 149,8 | 138,22 | 100 | 45 | 32 - 35 - 38 - 40 - 42 - 45 - 48 - 50 |
| 18 | 157,8 | 146,28 | 100 | 45 | 32 - 35 - 38 - 40 - 42 - 45 - 48 - 50 |
| 19 | 165,9 | 154,33 | 100 | 45 | 32 - 35 - 38 - 40 - 42 - 45 - 48 - 50 |
| 20 | 173,9 | 162,38 | 100 | 45 | 32 - 35 - 38 - 40 - 42 - 45 - 48 - 50 |
| 21 | 182,0 | 170,43 | 110 | 50 | 40 - 42 - 45 - 48 - 50 |
| 22 | 190,1 | 178,48 | 110 | 50 | 40 - 42 - 45 - 48 - 50 |
| 23 | 198,1 | 186,53 | 110 | 50 | 40 - 42 - 45 - 48 - 50 |
| 24 | 206,2 | 194,53 | 110 | 50 | 40 - 42 - 45 - 48 - 50 |
| 25 | 214,2 | 202,66 | 110 | 50 | 40 - 42 - 45 - 48 - 50 |

Dişliler Roller chain sprockets



GURUR ZİNCİR

www.gururmakina.com.tr

| Paso Pitch Pas | Z | Casquillo Taper Moyeu | Fig. | Ø Cubo Bush Douille dm | Ancho Width Largeur A |
|----------------------|------|-----------------------------|------|---------------------------------|--------------------------------|
| 3/8" 06-B | 17 | 1008 | 1 | 45 | 22 |
| | 18 | 1008 | 1 | 45 | 22 |
| | 19 | 1008 | 1 | 45 | 22 |
| | 20 | 1008 | 1 | 46 | 22 |
| | 21 | 1008 | 1 | 46 | 22 |
| | 22 | 1108 | 1 | 50 | 22 |
| | 23 | 1210 | 1 | 63 | 25 |
| | 24 | 1210 | 1 | 63 | 25 |
| | 25 | 1210 | 1 | 63 | 25 |
| | 26 | 1210 | 1 | 63 | 25 |
| | 27 | 1210 | 1 | 63 | 25 |
| | 28 | 1210 | 1 | 63 | 25 |
| | 30 | 1210 | 1 | 63 | 25 |
| | 38 | 1210 | 1 | 70 | 25 |
| | 45 | 1210 | 1 | 70 | 25 |
| | 57 | 1210 | 1 | 70 | 25 |
| | 76 | 1210 | 1 | 70 | 25 |
| 95 | 1210 | 1 | 80 | 25 | |
| 114 | 1215 | 1 | 80 | 38 | |
| 1/2" 08-B | 15 | 1008 | 1 | 45 | 22 |
| | 16 | 1108 | 1 | 50 | 22 |
| | 17 | 1210 | 1 | 60 | 25 |
| | 18 | 1210 | 1 | 60 | 25 |
| | 19 | 1210 | 1 | 63 | 25 |
| | 20 | 1610 | 1 | 71 | 25 |
| | 21 | 1610 | 1 | 71 | 25 |
| | 22 | 1610 | 1 | 71 | 25 |
| | 23 | 1610 | 1 | 76 | 25 |
| | 24 | 1610 | 1 | 76 | 25 |
| | 25 | 1610 | 1 | 76 | 25 |
| | 26 | 1610 | 1 | 76 | 25 |
| | 27 | 1610 | 1 | 76 | 25 |
| | 28 | 2012 | 1 | 90 | 32 |
| | 30 | 2012 | 1 | 90 | 32 |
| | 38 | 2012 | 1 | 90 | 32 |
| | 45 | 2012 | 1 | 100 | 32 |
| 57 | 2012 | 1 | 111 | 32 | |
| 76 | 2012 | 1 | 111 | 32 | |
| 95 | 2012 | 1 | 111 | 32 | |
| 114 | 2517 | 1 | 124 | 45 | |
| 5/8" 10-B | 13 | 1008 | 1 | 47 | 22 |
| | 14 | 1108 | 1 | 52 | 22 |
| | 15 | 1210 | 1 | 60 | 25 |
| | 16 | 1610 | 1 | 70 | 25 |
| | 17 | 1610 | 1 | 71 | 25 |
| | 18 | 1610 | 1 | 75 | 25 |
| | 19 | 1610 | 1 | 75 | 25 |
| | 20 | 1610 | 1 | 75 | 25 |
| | 21 | 1610 | 1 | 76 | 25 |
| | 22 | 1610 | 1 | 76 | 25 |
| | 23 | 1610 | 1 | 76 | 25 |
| | 24 | 2012 | 1 | 90 | 32 |
| | 25 | 2012 | 1 | 90 | 32 |
| | 26 | 2012 | 1 | 90 | 32 |
| | 27 | 2012 | 1 | 90 | 32 |
| | 28 | 2012 | 1 | 90 | 32 |
| | 30 | 2012 | 1 | 90 | 32 |
| | 38 | 2012 | 1 | 100 | 32 |
| | 45 | 2012 | 1 | 100 | 32 |
| | 57 | 2012 | 1 | 100 | 32 |
| 76 | 2012 | 1 | 100 | 32 | |
| 95 | 2517 | 1 | 110 | 45 | |
| 114 | 2517 | 1 | 110 | 45 | |

| Paso Pitch Pas | Z | Casquillo Taper Moyeu | Fig. | Ø Cubo Bush Douille dm | Ancho Width Largeur A |
|----------------------|------|-----------------------------|------|---------------------------------|--------------------------------|
| 3/4" 12-B | 13 | 1210 | 1 | 60 | 25 |
| | 14 | 1610 | 1 | 70 | 25 |
| | 15 | 1610 | 1 | 70 | 25 |
| | 16 | 1610 | 1 | 75 | 25 |
| | 17 | 1610 | 1 | 76 | 25 |
| | 18 | 2012 | 1 | 90 | 32 |
| | 19 | 2012 | 1 | 90 | 32 |
| | 20 | 2012 | 1 | 90 | 32 |
| | 21 | 2517 | 1 | 102 | 45 |
| | 22 | 2517 | 1 | 102 | 45 |
| | 23 | 2517 | 1 | 108 | 45 |
| | 24 | 2517 | 1 | 108 | 45 |
| | 25 | 2517 | 1 | 108 | 45 |
| | 26 | 2517 | 1 | 108 | 45 |
| | 27 | 2517 | 1 | 108 | 45 |
| | 28 | 2517 | 1 | 108 | 45 |
| | 30 | 2517 | 1 | 108 | 45 |
| | 38 | 2517 | 1 | 108 | 45 |
| | 45 | 2517 | 1 | 108 | 45 |
| | 57 | 2517 | 1 | 108 | 45 |
| 76 | 2517 | 1 | 108 | 45 | |
| 95 | 2517 | 1 | 108 | 45 | |
| 114 | 2525 | 1 | 108 | 63 | |
| 1" 16-B | 13 | 1610 | 1 | 73 | 25 |
| | 14 | 1610 | 1 | 76 | 25 |
| | 15 | 1610 | 1 | 76 | 25 |
| | 16 | 2012 | 1 | 90 | 32 |
| | 17 | 2012 | 1 | 90 | 32 |
| | 18 | 2517 | 1 | 108 | 45 |
| | 19 | 2517 | 1 | 108 | 45 |
| | 20 | 2517 | 1 | 108 | 45 |
| | 21 | 2517 | 1 | 110 | 45 |
| | 22 | 2517 | 1 | 110 | 45 |
| | 23 | 2517 | 1 | 110 | 45 |
| | 24 | 2517 | 1 | 110 | 45 |
| | 25 | 2517 | 1 | 110 | 45 |
| | 26 | 2517 | 1 | 110 | 45 |
| | 27 | 2517 | 1 | 110 | 45 |
| | 28 | 2517 | 1 | 110 | 45 |
| | 30 | 3020 | 1 | 140 | 51 |
| | 38 | 3020 | 1 | 140 | 51 |
| | 45 | 3020 | 1 | 140 | 51 |
| | 57 | 3020 | 1 | 140 | 51 |
| 76 | 3020 | 1 | 140 | 51 | |
| 95 | 3020 | 1 | 140 | 51 | |
| 114 | 3030 | 1 | 140 | 76 | |




FIG. 1

Dişliler

Roller chain sprockets

| Paso Pitch Pas | Z | Casquillo Taper Moyeu | Fig. | Ø Cubo Bush Douille dm | Ancho Width Largeur A |
|----------------------|------|-----------------------------|------|---------------------------------|--------------------------------|
| 3/8" 06-B | 17 | 1008 | 2 | 45 | 22 |
| | 18 | 1008 | 2 | 45 | 22 |
| | 19 | 1008 | 2 | 45 | 22 |
| | 20 | 1008 | 2 | 46 | 22 |
| | 21 | 1008 | 2 | 46 | 22 |
| | 22 | 1108 | 2 | 50 | 22 |
| | 23 | 1210 | 2 | 63 | 25 |
| | 24 | 1210 | 2 | 63 | 25 |
| | 25 | 1210 | 2 | 63 | 25 |
| | 26 | 1210 | 2 | 63 | 25 |
| | 27 | 1210 | 2 | 63 | 25 |
| | 28 | 1210 | 2 | 63 | 25 |
| | 30 | 1210 | 2 | 63 | 25 |
| | 38 | 1610 | 2 | 70 | 25 |
| | 45 | 1610 | 2 | 70 | 25 |
| | 57 | 1610 | 2 | 70 | 25 |
| | 76 | 1610 | 2 | 70 | 25 |
| | 95 | 1610 | 2 | 80 | 25 |
| 1/2" 08-B | 15 | 1008 | 2 | 46 | 22 |
| | 16 | 1108 | 2 | 50 | 22 |
| | 17 | 1210 | 2 | 56 | 25 |
| | 18 | 1210 | 2 | 60 | 25 |
| | 19 | 1210 | 2 | 62 | 25 |
| | 20 | 1610 | 2 | 66 | 25 |
| | 21 | 1610 | 2 | 70 | 25 |
| | 22 | 1610 | 2 | 76 | 25 |
| | 23 | 1610 | 2 | 79 | 25 |
| | 24 | 1610 | 2 | 84 | 32 |
| | 25 | 2012 | 2 | 87 | 32 |
| | 26 | 2012 | 2 | 87 | 32 |
| | 27 | 2012 | 2 | 87 | 32 |
| | 28 | 2012 | 2 | 87 | 32 |
| | 30 | 2012 | 2 | 87 | 32 |
| | 38 | 2012 | 2 | 100 | 32 |
| | 45 | 2012 | 2 | 100 | 32 |
| | 57 | 2012 | 2 | 100 | 32 |
| 76 | 2012 | 2 | 100 | 32 | |
| 95 | 2012 | 2 | 100 | 32 | |
| 5/8" 10-B | 15 | 1210 | 3 | | 25,5 |
| | 16 | 1610 | 3 | | 25,5 |
| | 17 | 1610 | 3 | | 25,5 |
| | 18 | 1610 | 3 | | 25,5 |
| | 19 | 1610 | 3 | | 25,5 |
| | 20 | 1610 | 3 | | 25,5 |
| | 21 | 1610 | 3 | | 25,5 |
| | 22 | 1610 | 3 | | 25,5 |
| | 23 | 1610 | 3 | | 25,5 |
| | 24 | 2012 | 2 | 90 | 32 |
| | 25 | 2012 | 2 | 90 | 32 |
| | 26 | 2012 | 2 | 90 | 32 |
| | 27 | 2012 | 2 | 90 | 32 |
| | 28 | 2012 | 2 | 90 | 32 |
| | 30 | 2012 | 2 | 90 | 32 |
| | 38 | 2517 | 2 | 108 | 45 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Paso Pitch Pas | Z | Casquillo Taper Moyeu | Fig. | Ø Cubo Bush Douille dm | Ancho Width Largeur A |
|----------------------|------|-----------------------------|------|---------------------------------|--------------------------------|
| 3/4" 12-B | 15 | 1610 | 3 | | 30,3 |
| | 16 | 1610 | 3 | | 30,3 |
| | 17 | 1610 | 3 | | 30,3 |
| | 18 | 2012 | 2 | 90 | 32 |
| | 19 | 2012 | 2 | 90 | 32 |
| | 20 | 2517 | 2 | 108 | 45 |
| | 21 | 2517 | 2 | 108 | 45 |
| | 22 | 2517 | 2 | 108 | 45 |
| | 23 | 2517 | 2 | 108 | 45 |
| | 24 | 2517 | 2 | 108 | 45 |
| | 25 | 2517 | 2 | 108 | 45 |
| | 26 | 2517 | 2 | 108 | 45 |
| | 27 | 2517 | 2 | 108 | 45 |
| | 28 | 2517 | 2 | 108 | 45 |
| | 30 | 2517 | 2 | 108 | 45 |
| | 38 | 3020 | 2 | 140 | 51 |
| | 45 | 3020 | 2 | 140 | 51 |
| | 57 | 3020 | 2 | 140 | 51 |
| 76 | 3020 | 2 | 140 | 51 | |
| 95 | 3020 | 2 | 140 | 51 | |
| 1" 16-B | 15 | 2012 | 3 | | 47,7 |
| | 16 | 2517 | 3 | | 47,7 |
| | 17 | 2517 | 3 | | 47,7 |
| | 18 | 2517 | 3 | | 47,7 |
| | 19 | 2517 | 3 | | 47,7 |
| | 20 | 2517 | 3 | | 47,7 |
| | 21 | 3020 | 2 | 140 | 51 |
| | 22 | 3020 | 2 | 140 | 51 |
| | 23 | 3020 | 2 | 140 | 51 |
| | 24 | 3020 | 2 | 140 | 51 |
| | 25 | 3020 | 2 | 140 | 51 |
| | 26 | 3020 | 2 | 140 | 51 |
| | 27 | 3020 | 2 | 140 | 51 |
| | 28 | 3020 | 2 | 140 | 51 |
| | 30 | 3020 | 2 | 140 | 51 |
| | 38 | 3020 | 2 | 140 | 51 |
| | 45 | 3020 | 2 | 140 | 51 |
| | 57 | 3525 | 2 | 175 | 65 |
| 76 | 3525 | 2 | 175 | 65 | |
| 95 | 3525 | 2 | 215 | 65 | |




FIG. 2




FIG. 3

Dişliler

Roller chain sprockets



GURUR ZİNCİR


www.gururmakina.com.tr



Paso / Pitch / Pas: 35

Ancho interior / Inner width / Largeur intérieure: 14
 Ø Rodillo / Roller Ø / Ø Rouleau: 14

| Z | De | Dp | D1 | Dm | B1 | A |
|----|-----|--------|----|----|----|----|
| 6 | 77 | 70,00 | 16 | 40 | 12 | 30 |
| 7 | 88 | 80,67 | 20 | 45 | 12 | 30 |
| 8 | 99 | 91,46 | 20 | 50 | 12 | 35 |
| 9 | 111 | 102,33 | 20 | 60 | 12 | 35 |
| 10 | 122 | 113,23 | 20 | 60 | 12 | 35 |
| 11 | 133 | 124,23 | 20 | 70 | 12 | 35 |
| 12 | 144 | 135,23 | 20 | 70 | 12 | 35 |
| 13 | 155 | 146,25 | 24 | 70 | 12 | 35 |
| 14 | 166 | 157,29 | 24 | 75 | 12 | 35 |
| 15 | 179 | 168,34 | 24 | 75 | 12 | 40 |
| 16 | 188 | 179,40 | 24 | 75 | 12 | 40 |
| 17 | 199 | 190,48 | 24 | 80 | 12 | 40 |




| Z | De | Dp | D1 | Dm | B1 | A |
|----|-----|--------|----|-----|----|----|
| 18 | 211 | 201,56 | 24 | 85 | 12 | 40 |
| 19 | 223 | 212,64 | 24 | 90 | 12 | 40 |
| 20 | 234 | 223,74 | 24 | 95 | 12 | 40 |
| 21 | 245 | 234,83 | 24 | 95 | 12 | 45 |
| 22 | 256 | 245,93 | 24 | 100 | 12 | 45 |
| 23 | 267 | 257,04 | 24 | 100 | 12 | 50 |
| 24 | 278 | 268,14 | 24 | 105 | 12 | 50 |
| 25 | 289 | 279,25 | 24 | 110 | 12 | 50 |
| 28 | 323 | 312,60 | 24 | 120 | 12 | 55 |
| 30 | 345 | 334,84 | 24 | 120 | 12 | 60 |
| 35 | 401 | 390,45 | 24 | 120 | 12 | 70 |
| 38 | 434 | 423,83 | 24 | 130 | 12 | 70 |



Paso / Pitch / Pas: 35

Ancho interior / Inner width / Largeur intérieure: 14
 Ø Rodillo / Roller Ø / Ø Rouleau: 22

| Z | De | Dp | D1 | Dm | B1 | A |
|----|-----|--------|----|----|----|----|
| 6 | 81 | 70,00 | 16 | 40 | 12 | 30 |
| 7 | 93 | 80,67 | 20 | 45 | 12 | 30 |
| 8 | 104 | 91,46 | 20 | 50 | 12 | 35 |
| 9 | 116 | 102,33 | 20 | 60 | 12 | 35 |
| 10 | 126 | 113,23 | 20 | 65 | 12 | 35 |
| 11 | 137 | 124,23 | 20 | 70 | 12 | 35 |
| 12 | 148 | 135,23 | 20 | 70 | 12 | 35 |
| 13 | 161 | 146,25 | 20 | 70 | 12 | 35 |
| 14 | 172 | 157,29 | 20 | 75 | 12 | 40 |
| 15 | 183 | 168,34 | 20 | 75 | 12 | 40 |
| 16 | 194 | 179,40 | 20 | 75 | 12 | 40 |
| 17 | 205 | 190,48 | 20 | 80 | 12 | 40 |



| Z | De | Dp | D1 | Dm | B1 | A |
|----|-----|--------|----|-----|----|----|
| 18 | 216 | 201,56 | 24 | 85 | 12 | 40 |
| 19 | 228 | 212,64 | 24 | 90 | 12 | 40 |
| 20 | 239 | 223,74 | 24 | 95 | 12 | 40 |
| 21 | 250 | 234,83 | 24 | 95 | 12 | 45 |
| 22 | 261 | 245,93 | 24 | 100 | 12 | 45 |
| 23 | 272 | 257,04 | 24 | 100 | 12 | 50 |
| 24 | 284 | 268,14 | 24 | 105 | 12 | 50 |
| 25 | 295 | 279,25 | 24 | 110 | 12 | 50 |
| 28 | 328 | 312,60 | 24 | 120 | 12 | 55 |
| 30 | 350 | 334,84 | 24 | 120 | 12 | 60 |
| 35 | 406 | 390,45 | 24 | 120 | 12 | 70 |
| 38 | 439 | 423,83 | 24 | 130 | 12 | 70 |


Dişliler

Roller chain sprockets



Paso / Pitch / Pas: 35

Ancho interior / Inner width / Largeur intérieur: 16
 Ø Rodillo / Roller Ø / Ø Rouleau: 20




| Z | De | Dp | D1 | Dm | B1 | A |
|----|-----|--------|----|----|----|----|
| 6 | 80 | 70,00 | 16 | 40 | 14 | 30 |
| 7 | 92 | 80,67 | 20 | 45 | 14 | 30 |
| 8 | 102 | 91,46 | 20 | 50 | 14 | 35 |
| 9 | 114 | 102,33 | 20 | 60 | 14 | 35 |
| 10 | 125 | 113,23 | 20 | 70 | 14 | 35 |
| 11 | 136 | 124,23 | 20 | 70 | 14 | 35 |
| 12 | 147 | 135,23 | 20 | 70 | 14 | 35 |
| 13 | 159 | 146,25 | 24 | 70 | 14 | 35 |
| 14 | 170 | 157,29 | 24 | 75 | 14 | 40 |
| 15 | 183 | 168,34 | 24 | 75 | 14 | 40 |
| 16 | 192 | 179,40 | 24 | 80 | 14 | 40 |
| 17 | 203 | 190,48 | 24 | 80 | 14 | 40 |

| Z | De | Dp | D1 | Dm | B1 | A |
|----|-----|--------|----|-----|----|----|
| 18 | 215 | 201,56 | 24 | 85 | 14 | 40 |
| 19 | 227 | 212,64 | 24 | 90 | 14 | 40 |
| 20 | 238 | 223,74 | 24 | 95 | 14 | 40 |
| 21 | 249 | 234,83 | 24 | 95 | 14 | 45 |
| 22 | 260 | 245,93 | 24 | 100 | 14 | 45 |
| 23 | 271 | 257,04 | 24 | 100 | 14 | 50 |
| 24 | 282 | 268,14 | 24 | 105 | 14 | 50 |
| 25 | 293 | 279,25 | 24 | 110 | 14 | 50 |
| 28 | 327 | 312,60 | 24 | 120 | 14 | 55 |
| 30 | 349 | 334,84 | 24 | 120 | 14 | 60 |
| 35 | 405 | 390,45 | 24 | 120 | 14 | 70 |
| 38 | 438 | 423,83 | 24 | 130 | 14 | 70 |



Paso / Pitch / Pas: 41,3

Ancho interior / Inner width / Largeur intérieur: 14
 Ø Rodillo / Roller Ø / Ø Rouleau: 30



| Z | De | Dp | D1 | Dm | B1 | A |
|----|-----|--------|----|----|----|----|
| 6 | 98 | 82,60 | 16 | 45 | 12 | 35 |
| 7 | 112 | 95,19 | 20 | 45 | 12 | 35 |
| 8 | 124 | 107,92 | 20 | 50 | 12 | 35 |
| 9 | 139 | 120,75 | 20 | 60 | 12 | 35 |
| 10 | 152 | 133,65 | 20 | 65 | 12 | 35 |
| 11 | 165 | 146,59 | 20 | 70 | 12 | 35 |
| 12 | 178 | 159,57 | 20 | 70 | 12 | 35 |
| 13 | 192 | 172,58 | 24 | 80 | 12 | 40 |
| 14 | 205 | 185,60 | 24 | 80 | 12 | 40 |
| 15 | 218 | 198,64 | 24 | 80 | 12 | 40 |
| 16 | 231 | 211,70 | 24 | 90 | 12 | 40 |
| 17 | 244 | 224,76 | 24 | 90 | 12 | 40 |

| Z | De | Dp | D1 | Dm | B1 | A |
|----|-----|--------|----|-----|----|----|
| 18 | 257 | 237,84 | 24 | 90 | 12 | 40 |
| 19 | 272 | 250,92 | 24 | 100 | 12 | 40 |
| 20 | 285 | 264,01 | 24 | 105 | 12 | 50 |
| 21 | 298 | 277,10 | 24 | 110 | 12 | 50 |
| 22 | 311 | 290,20 | 24 | 110 | 12 | 60 |
| 23 | 324 | 303,30 | 24 | 110 | 12 | 60 |
| 24 | 337 | 316,41 | 24 | 120 | 12 | 60 |
| 25 | 351 | 329,52 | 24 | 125 | 12 | 65 |
| 28 | 390 | 368,87 | 24 | 125 | 12 | 65 |
| 30 | 416 | 395,11 | 24 | 125 | 12 | 70 |
| 35 | 482 | 460,73 | 24 | 140 | 12 | 80 |
| 38 | 521 | 500,12 | 24 | 150 | 12 | 90 |

Dişliler

Roller chain sprockets




GURUR ZİNCİR

www.gururmakina.com.tr



Paso / Pitch / Pas: 41,3

Ancho interior / Inner width / Largeur intérieure: 16
 Ø Rodillo / Roller Ø / Ø Rouleau: 25




| Z | De | Dp | D1 | Dm | B1 | A |
|----|-----|--------|----|----|----|----|
| 6 | 95 | 82,60 | 16 | 45 | 14 | 35 |
| 7 | 109 | 95,19 | 20 | 45 | 14 | 35 |
| 8 | 121 | 107,92 | 20 | 50 | 14 | 35 |
| 9 | 136 | 120,75 | 20 | 60 | 14 | 35 |
| 10 | 149 | 133,65 | 20 | 65 | 14 | 35 |
| 11 | 162 | 146,59 | 20 | 70 | 14 | 35 |
| 12 | 175 | 159,57 | 20 | 70 | 14 | 35 |
| 13 | 189 | 172,58 | 24 | 80 | 14 | 35 |
| 14 | 202 | 185,60 | 24 | 80 | 14 | 40 |
| 15 | 215 | 198,64 | 24 | 80 | 14 | 40 |
| 16 | 228 | 211,70 | 24 | 90 | 14 | 40 |
| 17 | 241 | 224,76 | 24 | 90 | 14 | 40 |

| Z | De | Dp | D1 | Dm | B1 | A |
|----|-----|--------|----|-----|----|----|
| 18 | 254 | 237,84 | 24 | 90 | 14 | 40 |
| 19 | 269 | 250,92 | 24 | 100 | 14 | 40 |
| 20 | 282 | 264,01 | 24 | 105 | 14 | 50 |
| 21 | 295 | 277,10 | 24 | 110 | 14 | 50 |
| 22 | 308 | 290,20 | 24 | 110 | 14 | 60 |
| 23 | 321 | 303,30 | 24 | 110 | 14 | 60 |
| 24 | 334 | 316,41 | 24 | 120 | 14 | 60 |
| 25 | 349 | 329,52 | 24 | 125 | 14 | 65 |
| 28 | 387 | 368,87 | 24 | 125 | 14 | 65 |
| 30 | 413 | 395,11 | 24 | 125 | 14 | 70 |
| 35 | 479 | 460,73 | 24 | 140 | 14 | 80 |
| 38 | 518 | 500,12 | 24 | 150 | 14 | 90 |



Paso / Pitch / Pas: 50

Ancho interior / Inner width / Largeur intérieure: 11,5
 Ø Rodillo / Roller Ø / Ø Rouleau: 25



| Z | De | Dp | D1 | Dm | B1 | A |
|----|-----|--------|----|-----|----|----|
| 6 | 113 | 100,00 | 20 | 50 | 10 | 40 |
| 7 | 129 | 115,24 | 20 | 60 | 10 | 40 |
| 8 | 145 | 130,66 | 20 | 60 | 10 | 40 |
| 9 | 165 | 146,19 | 20 | 60 | 10 | 40 |
| 10 | 177 | 161,80 | 24 | 80 | 10 | 45 |
| 11 | 193 | 177,47 | 24 | 80 | 10 | 45 |
| 12 | 209 | 193,18 | 24 | 90 | 10 | 45 |
| 13 | 226 | 208,93 | 24 | 90 | 10 | 45 |
| 14 | 242 | 224,70 | 24 | 90 | 10 | 50 |
| 15 | 258 | 240,49 | 24 | 90 | 10 | 50 |
| 16 | 273 | 256,29 | 24 | 100 | 10 | 50 |
| 17 | 289 | 272,11 | 24 | 110 | 10 | 50 |

| Z | De | Dp | D1 | Dm | B1 | A |
|----|-----|--------|----|-----|----|-----|
| 18 | 305 | 287,94 | 24 | 110 | 10 | 50 |
| 19 | 322 | 303,78 | 24 | 115 | 10 | 60 |
| 20 | 338 | 319,62 | 24 | 120 | 10 | 60 |
| 21 | 354 | 335,47 | 24 | 120 | 10 | 60 |
| 22 | 370 | 351,33 | 24 | 125 | 10 | 65 |
| 23 | 386 | 367,20 | 24 | 125 | 10 | 65 |
| 24 | 402 | 383,06 | 24 | 130 | 10 | 70 |
| 25 | 418 | 398,94 | 24 | 130 | 10 | 70 |
| 28 | 465 | 446,57 | 24 | 140 | 10 | 75 |
| 30 | 497 | 478,34 | 24 | 145 | 10 | 90 |
| 35 | 576 | 557,79 | 24 | 155 | 10 | 100 |
| 38 | 624 | 605,48 | 24 | 160 | 10 | 100 |

Dişliler


Roller chain sprockets



Paso / Pitch / Pas: 50

Ancho interior / Inner width / Largeur intérieur: 15

Ø Rodillo / Roller Ø / Ø Rouleau: 31



| Z | De | Dp | D1 | Dm | B1 | A |
|----|-----|--------|----|-----|----|----|
| 6 | 116 | 100,00 | 20 | 60 | 13 | 40 |
| 7 | 132 | 115,24 | 20 | 60 | 13 | 40 |
| 8 | 148 | 130,66 | 20 | 60 | 13 | 40 |
| 9 | 168 | 146,19 | 20 | 60 | 13 | 40 |
| 10 | 180 | 161,80 | 24 | 85 | 13 | 45 |
| 11 | 196 | 177,47 | 24 | 85 | 13 | 45 |
| 12 | 212 | 193,18 | 24 | 85 | 13 | 45 |
| 13 | 229 | 208,93 | 24 | 90 | 13 | 45 |
| 14 | 245 | 224,70 | 24 | 90 | 13 | 50 |
| 15 | 261 | 240,49 | 24 | 90 | 13 | 50 |
| 16 | 276 | 256,29 | 24 | 110 | 13 | 50 |
| 17 | 292 | 272,11 | 24 | 110 | 13 | 50 |

| Z | De | Dp | D1 | Dm | B1 | A |
|----|-----|--------|----|-----|----|-----|
| 18 | 308 | 287,94 | 24 | 110 | 13 | 50 |
| 19 | 325 | 303,78 | 24 | 115 | 13 | 60 |
| 20 | 341 | 319,62 | 24 | 120 | 13 | 60 |
| 21 | 357 | 335,47 | 24 | 120 | 13 | 60 |
| 22 | 373 | 351,33 | 24 | 125 | 13 | 65 |
| 23 | 389 | 367,20 | 24 | 125 | 13 | 65 |
| 24 | 405 | 383,06 | 24 | 130 | 13 | 70 |
| 25 | 421 | 398,94 | 24 | 130 | 13 | 70 |
| 28 | 468 | 446,57 | 24 | 140 | 13 | 75 |
| 30 | 500 | 478,34 | 24 | 145 | 13 | 90 |
| 35 | 579 | 557,79 | 24 | 155 | 13 | 100 |
| 38 | 627 | 605,48 | 24 | 160 | 13 | 100 |

